

oznaka EUP		naziv tipa/podtipa EUP	posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma
oznaka naselja	zaporedna številka	oznaka tipa EUP enote urejanja prostora	
Ajba			
Aj01.od	domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
AJ02.od	domačije v odprtem prostoru		
AJ03.ph	podeželske hiše		V območju varovalnega koridorja daljnovoda gradnja stavb ni dovoljena. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
AJ04.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 1-01: SORG Ajba V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. oz. II. (SS) območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
AJ05.ph	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje Aj05/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V severnem delu posegi zaradi neposredne bližine plazu Pri Pršin niso dovoljeni. Na tem območju se ohrani obstoječa vegetacija. Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda. Zagotovi se ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
AJ06.od	domačije v odprtem prostoru		
AJ07.od	domačije v odprtem prostoru		
AJ08.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		
AJ09.od	domačije v odprtem prostoru		V območju se lahko ureditve izvedejo tako, da ne vplivajo negativno na vplivno območje cerkve. Potrebno je pridobiti pogoje in usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
AJ10.od	domačije v odprtem prostoru		
AJ11.od	domačije v odprtem prostoru		
AJ12.od	domačije v odprtem prostoru		

AJ13.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
AJ14.ike	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		Del območja opredeljen kot podobmočje Aj14/1.ike, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
AJ15.ieu	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka		
AJ16.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		Dopustni so sezonski objekti za potrebe proge za downhill.
AJ17.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Ajba - Cerkev sv. Petra (EŠD 3973). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
AJ18.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Pred posegi na Ajba- Arheološkem območju sv. Vida (EŠD 23655) in v vplivnem območju le te je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
AJ19.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
AJ20.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		
AJ21.od	domačije v odprtem prostoru		EPO – Skalnica, zavarovana območja – Skalnica – območje gore z Marijinim svetiščem, KD – Sveta gora pri Gorici – Območje Gore z Marijinim svetiščem – kulturna krajina (EŠD 4941)
Anhovo			
AN01.ip	industrijske proizvodnje		Del območja opredeljen kot podobmočja AN01/1.ip, AN01/2.ip in AN01/3.ip, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
AN02.ip	industrijske proizvodnje		Obstoječa stavba arh. tipa podeželska vila, na par. št. 1285/3 naj se ohranja v izvorni stavbni tipologiji za potrebe uprave. Na stavbi so dopustni vsi posegi v skladu z 63. členom razen nadzidave. Del območja opredeljen kot podobmočji AN02/1.ip in AN02/2.ip, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
AN03.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 2-01: GC Anhovo. Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja opredeljen kot podobmočje AN03/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

AN04.gs	gospodarske stavbe		OPPN 2-01: GC AnhovoDo sprejetja OPPN novih stavb ni dopustno vzpostavljati. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustni vsi posegi v skladu z 63. členom razen nadzidave. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.	
AN05.sb	stanovanj v bloku		Novih parkirnih površin, z izjemo podzemnih garaž, ni dopustno vzpostavljati.	
AN06.hm	modernistične stanovanjske hiše			
AN07.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V pasu med mostovoma čez Sočo se vzpostavi pas vegetacije s čimer se zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS št. 89/08, 77/11).	
AN08.ip	industrijske proizvodnje		OPPN 2-01: GC AnhovoV okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.	
AN09.gp	gospodarskega poslopja			
Avče				
AV01.od	domačije v odprtem prostoru			
AV02.od	domačije v odprtem prostoru		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).	
AV03.od	domačije v odprtem prostoru			
AV04.od	domačije v odprtem prostoru			
AV05.od	domačije v odprtem prostoru		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).	
AV06.od	domačije v odprtem prostoru		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).	
AV07.od	domačije v odprtem prostoru			
AV08.od	omačije v odprtem prostoru			
AV09.od	domačije v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.	

AV10.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Avče-Cerkev sv. Marije Snežne (EŠD 3555). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.
AV11.od	domačije v odprtem prostoru		
AV12.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
AV13.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Avče- Cerkev sv. Martina (EŠD 3554). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
AV14.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
AV15.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		
AV16.ph	podeželske hiše		
AV17.ph	podeželske hiše		Na/ob stavbi na par. št. * 88 se lahko za potrebe gasilskega doma vzpostavi sušilni stolp. V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Avče - Domačija Avče 13 (EŠD 25480), na kateri novogradnje niso dovoljene.
AV18.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
AV19a.zpk AV19b.zpk AV19c.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča		Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče - Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
AV20.pjo	posebne javne stavbe; podtip obeležij, spomenikov in kapelic		Avče - Spomenik NOB (EŠD 24468). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
AV21.pv	podeželske vile		
AV22.od	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
AV23.od	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
AV24.od	domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.

AV25.od	domačije v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
AV26.jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		
AV27.th	trške hiše		
AV28.th	trške hiše		
AV29.pv	podeželske vile		Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
AV32.ph	podeželske hiše		
AV33.pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 29/04).
AV34. ps	poslovilne stavbe		Pred posegom v enoto kulturne dediščine Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
AV37.od	domačije v odprtem prostoru		
AV38.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 3-01: SORG Avče
AV39.od	domačije v odprtem prostoru		
AV40.gp	gospodarskega poslopja		
Bodrež			
B001.od	domačije v odprtem prostoru		
B002.ph	podeželske hiše		
B003.od	domačije v odprtem prostoru		
B004.od	domačije v odprtem prostoru		
B005.od	domačije v odprtem prostoru		
B006.od	domačije v odprtem prostoru		
B007.od	domačije v odprtem prostoru		
B008.od	domačije v odprtem prostoru		
B009.od	domačije v odprtem prostoru		
B010.od	domačije v odprtem prostoru		Na objektu kulturne dediščine Bodrež pri Kanalu -Enoločni kamnit most (EŠD 28981) so dovoljena le vzdrževalna dela.
B011.ike	infrastrukturnega		Del območja opredeljen kot podobmočje B011/1.ike, ki sega v območje poplavnih

	objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
B012.ph	podeželske hiše		
B013.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
B014.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
B015.od	domačije v odprtem prostoru		
Čolnica			
C001.od	domačije v odprtem prostoru		
C002.ph	podeželske hiše		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Čolnica – Zaselek (ESD 25444) v skladu s 38. členom. Varuje se tudi prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto zaselka in okoliško krajino. Na čelnih fasadah balkoni niso dopustni.
C003.od	domačije v odprtem prostoru		
C004.od	domačije v odprtem prostoru		
C005.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
C006.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Deskle			
DE01.ph	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje DE01/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
DE02.jsp	javne stavbe, podtip: paviljonske stavbe		Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe obstoječe dejavnosti.
DE03.jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
DE05.hm	modernistične stanovanjske hiše		

DE06.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	Del območja opredeljen kot podobmočje DE06/1.ism, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE07.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	Del območja opredeljen kot podobmočje DE07/1.ism, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Deskle - NOB ob osnovni šoli (EŠD 27709). Spomenika ni dopustno odstraniti. Ob spomeniku naj se ohranja urejen prostor. Potrebno je ohranjati veduto na spomenik, zato gradnja objektov v bližini spomenika ni dopustna. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE08.th	trške hiše	Del območja opredeljen kot podobmočja DE08/1.th, DE08/2.th, DE08/3.th in DE08/4.th, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V EUP se nahaja več enot KD: Deskle - Kapelica pri Napoleonovem mostu (EŠD 26704), Deskle - Napoleonov most (EŠD4834) ter vplivno območje le tega. Na Napoleonovem mostu in kapelici so dovoljena le investicijska vzdrževalna dela. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
DE09.jsp	javne stavbe, podtip: paviljonske stavbe	
DE10.sb	stanovanj v bloku	
DE11.hm	modernistične stanovanjske hiše	
DE13.sb	stanovanj v bloku	V obstoječi stavbni strukturi se lahko v pritličju oblikujejo upravno poslovne oziroma vsebine terciarnega sektorja.
DE14.sb	stanovanj v bloku	V obstoječi stavbni strukturi lahko obstoječe dejavnosti ohranjajo. Dopustna je dozidava, sprememba namembnosti ter rekonstrukcija stavbe sedanjega samskega doma.
DE16.hm	modernistične stanovanjske hiše	Del območja opredeljen kot podobmočji DE16/1.hm in DE16/3.hm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE17.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE18.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 5-02: CU Deskle V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.
DE19.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
DE20.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja opredeljen kot podobmočje DE20/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE21.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in

			drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).	
DE22.hm	modernistične stanovanjske hiše			
DE24.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		Na parcelah 3467/1 in 3466 Deskle je dopustna gradnja stavbe (manj zahtevni objekt) in sicer večnamenskega objekta za servisne potrebe rekreacijske cone - opravljanje manjše gostinske dejavnosti, izposoja koles in športne opreme, igranje namiznega tenisa in podobno.	
DE25.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča			
DE26.od	domačije v odprtem prostoru			
DE27.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Deskle - Cerkev sv. Jurija (EŠD 3619). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.	
DE28.ph	podeželske hiše			
DE29.pv	podeželske vile			
DE30.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		Ohranja naj se obstoječa visokodebelna vegetacija.	
DE31.ph	podeželske hiše			
DE32.ph	podeželske			
DE33.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Stavb ni dopustno graditi.	
DE35.hm	modernistične stanovanjske hiše		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).	
DE37.od	domačije v odprtem prostoru			
DE38.od	domačije v odprtem prostoru			
DE39.od	domačije v odprtem prostoru			
DE40.od	domačije v odprtem prostoru			
DE41.od	domačije v odprtem prostoru			
DE42.od	domačije v odprtem prostoru		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.	
DE43.od	domačije v odprtem prostoru	x	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka.	

DE44.ph	podeželske hiše		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
DE45.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		
DE46.od	domačije v odprtem prostoru		
DE47.od	domačije v odprtem prostoru		
DE50.od	domačije v odprtem prostoru		
DE51.od	domačije v odprtem prostoru		
DE52.od	domačije v odprtem prostoru		
DE53.od	domačije v odprtem prostoru		
DE54.jpc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		
DE55.pv	podeželske vile		
DE58.pjo	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Deskle - Znamenje pri pokopališču (EŠD 24276). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.
DE59.ieo	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka		
DE60.th	trške hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje DE60/1.th, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
DE61.ps	poslovilne stavbe		
DE62.od	domačije v odprtem prostoru		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka.
DE63.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE64.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE65.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE66.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		

DE67.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
DE68.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
DE69.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se prisotne ogrožene rastline ohranja (se jih zaobide ali presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji).
DE70.jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
DE71.od	domačije v odprtem prostoru		
DE72.od	domačije v odprtem prostoru		
DE73.od	domačije v odprtem prostoru		
DE74.od	domačije v odprtem prostoru		
DE75.od	domačije v odprtem prostoru		
DE76.jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
DE77.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočje DE77/1.ism, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE78.hm	modernistične stanovanjske hiše		
DE79.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE80.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		
Dolenje Nekovo			
DN01.ph	podeželske hiše		
Doblar			
DO01.od	domačije v odprtem prostoru		
DO02.od	domačije v odprtem prostoru		
DO03.od	domačije v odprtem prostoru		

D004.od	domačije v odprtem prostoru		
D005.od	domačije v odprtem prostoru		
D006.od	domačije v odprtem prostoru		
D007.od	domačije v odprtem prostoru		
D008.od	domačije v odprtem prostoru		
D009.od	domačije v odprtem prostoru		
D010.od	domačije v odprtem prostoru		
D011.od	domačije v odprtem prostoru		Doblar - Domačija Doblar 25 (EŠD 95). Prenova stavb in drugi posegi na domačiji - območju varovane kulturne dediščine - so dopustni le na podlagi konservatorskega načrta. Drugi posegi niso dovoljeni.
D012.od	domačije v odprtem prostoru		
D013.ph	podeželske hiše		
D014.ike	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja.
D015.jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
D016.ph	podeželske hiše		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
D018.sb	stanovanj v bloku		
D019.od	domačije v odprtem prostoru		EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.
D020.od	domačije v odprtem prostoru		EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.

DO21.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
DO22.od	domačije v odprtem prostoru		
DO23.ph	podeželske hiše		
DO24.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DO25.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DO26.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oz. potrjeni s strani pristojne enote ZGS.
DO27a.pin DO27b.p n DO27c.pin DO27d.p n	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinstalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96).
DO28.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
DO29.jso	javne stavbe v odprtem prostoru		

D031. ph	podeželske hiše			
D039.jpp				
Goljevica				
GL01.od	domačije v odprtem prostoru			
GL02.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Goljevica - Cerkev sv. Volbenka (EŠD 3659). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.	
GL03.ph	podeželske hiše			
GL04.pjo	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Goljevica - Znamenje (EŠD 24068). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.	
GL07.pjo	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic			
GL08.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			
GL09.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			
GL10.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			
GL11.od	domačije v odprtem prostoru			
Gorenje Nekovo				
GN01.ph	podeželske hiše			
GN02.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			
GN03.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			
Gorenje Polje				
GP01.od	domačije v odprtem prostoru			

GP02.od	domačije v odprtem prostoru		
GP03.od	domačije v odprtem prostoru		
GP04.od	domačije v odprtem prostoru		
GP05.ph	podeželske hiše		
GP06.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Gorenje polje pri Anhovem- -Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Gorenje polje pri Anhovem - Cerkev sv. Mihaela (EŠD 3657). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
GP07.ps	poslovilne stavbe		
GP09.jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
GP10.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		
GP12.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča		Gorenje polje pri Anhovem- Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Enota dediščine Gorenje polje pri Anhovem – Nagrobnik družine Kavčič (EŠD 4887) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji. Dopusna je gradnja nove poslovilne stavbe v sklopu obstoječega pokopališča.
GP13.od	domačije v odprtem prostoru		

Gorenja vas

GR01.od	domačije v odprtem prostoru		
GR02.od	domačije v odprtem prostoru		
GR03.hm	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba se lahko dozida do gradbene linije. Dozidava, ki naj ne presega višinski gabarit ene etaže, naj ima streho tipa ravna streha. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
GR04.ph	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje GR04/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
GR05.ph	podeželske hiše		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
GR06.od	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o

			<p>pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.</p> <p>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.</p>
GR07.hm	modernistične stanovanjske hiše		<p>Osnovni kubus stanovanjske stavbe: v širini od 8,0 m do 10,0 m \pm 5%, razmerje širina proti dolžini v tlorisu najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5; s streho tipa dvokapna streha.</p> <p>Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).</p>
GR08.hm	modernistične stanovanjske hiše		<p>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.</p> <p>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.</p>
GR09.hm	modernistične stanovanjske hiše		<p>Stanovanjska stavba naj bona severni/ severovzhodni strani vzpostavljena na parcelni meji.</p> <p>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.</p> <p>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.</p>
GR10.hm	modernistične stanovanjske hiše		
GR11.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
GR12.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
GR13.od	domačije v odprtem prostoru		
GR14.od	domačije v odprtem prostoru		
Jesen			
JE01.ph	podeželske hiše		
Kanal			
KA01.od	domačije v odprtem prostoru		
KA02.od	domačije v odprtem prostoru		

KA03.od	domačije v odprtem prostoru		
KA04.od	domačije v odprtem prostoru		
KA05.hm	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3.
KA06.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-02: DSO Kanal) Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
KA07.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 10-2: DSO Kanal. Do sprejetja OPPN je na območju dovoljeno vrtničarstvo. Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in NV Soča. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Posegi naj ne posegajo v drevesni pas ob vodotoku.
KA08.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Poseganje na območje poraščeno z gozdno vegetacijo ni dovoljeno. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
KA09.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočji KA09/1.ism in KA09/2.jsm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
KA10.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		
KA11.hm	modernistične stanovanjske stavbe		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
KA12.sb	stanovanj v bloku		Dopustna je nadzidava do največ 7 etaž (E). Streha se lahko izvede kot streha tipa ravna streha. Novih parkirnih površin razen podzemnih (garaža) ni dopustno vzpostavljati.
KA13.th	trške hiše		Gabariti trške stavbe lahko presegajo merila za opredeljen stavbni tip.
KA14.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		
KA15.th	trške hiše		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

KA16.jgd	javne stavbe, podtip: gasilnega doma		Del območja opredeljen kot podobmočje KA16/1.igd, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA17.sb	stanovanj v bloku		OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA18.jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		OPPN 10-4: Prenova starega jedra
KA19.th	trške hiše		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del enote spada v območje kulturne dediščine (Kanal - Trško jedro (EŠD 218)) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V del območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA20.pjs	posebnih javnih stavb, podtip: drugih posebnih stavb		Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Ob javnih dejavnostih je v obstoječi stavbni strukturi dopustno tudi bivanje. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA21.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Enota spada v območje kulturne dediščine (Kanal - Trško jedro – 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Kanal – cerkve Marijinega vnebovzetja (EŠD 3738). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Galerija Rika Debenjaka (EŠD 9178). Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela. OPPN 10-4: Prenova starega jedra
KA22.jp	središčnega javnega prostora		Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo vodnjaka (Neptunov vodnjak (EŠD 1575)) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. Spomenikov (Kanal - Spomenik Mariju Kogoj - EŠD 27650, Kanal - Spomenik Valentinu Staniču – EŠD 27649) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor, ohranjati je potrebno veduto na spomenik. Enota delno spada tudi v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Znotraj območja se nahaja NV Kanal - cedra na Trgu Svobode. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA23.jsm	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra

KA24.jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		Enota spada v območje kulturne dediščine Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA25.hm	modernistične stanovanjske hiše		Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
KA26.pv	podeželske vile		Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
KA27.hm	modernistične stanovanjske hiše		Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal - Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
KA28.hv	stanovanj v vrsti		
KA29.pv	podeželske vile		Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal - Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
KA30.hm	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3.
KA31.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelenne površine		Predlog občine da se vse te zdz renaturirajo!! Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal - Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
KA32.hm	modernistične stanovanjske hiše		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.
KA33.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelenne ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
KA34.hm	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Posegi naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitvev objektov.
KA35.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelenne ureditve ob vodotokih		OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtičkarstvo. V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 39. člena tega odloka. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti

			so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
KA36.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		Del območja opredeljen kot podobmočje KA36/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza
KA37.ph	podeželske hiše		OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA38.gs	gospodarske stavbe		OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA39.th	trške hiše		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA40.ph	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje KA40/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu. OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA41.pv	podeželske vile		
KA42.jsp	javne stavbe, podtip paviljonske stavbe		Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe obstoječe dejavnosti. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.
KA43.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		
KA44.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Del območja opredeljen kot podobmočje KA44/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
KA45.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		Del območja opredeljen kot podobmočje KA45/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. . Na par. št. 23/2, 20, 21, 22/1, * 42, 22/2 (varovano območje domačije Petrušek) gradnja novih stavb ni dovoljena. Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA46.pjo	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Kanal - spomenik Ivanu Čargu (EŠD 27648). Spomenika ni dovoljeno odstraniti, ob spomeniku se ohranja urejen prostor in ohranjati se mora veduta na spomenik. Del območja opredeljen kot podobmočje KA46/1.pjo, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.

			V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
KA47.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		Na območju naravne vrednote EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
KA48.pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu (Ur.l.RS, št. 82/01 in Uradne objave časopisa primorske novice, št. 39/01).
KA49.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza Del območja opredeljen kot podobmočji KA49/1.ppn in KA49/2.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.
KA50.hm	modernistične stanovanjske hiše		Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.
KA51.hm	modernistične stanovanjske hiše		
KA52.ieo	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka		Območje naj bo ograjeno.
KA53.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		
KA55.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
KA56.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 10-0: CU Kanal jug- I. faza Del območja opredeljen kot podobmočje KA56/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
KA57.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtičkarstvo. OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki

			so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
KA58.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
KA59.ph	podeželske hiše		

Kal nad Kanalom

KK01.ph	podeželske hiše		
KK02.od	domačije v odprtem prostoru		
KK03.ph	podeželske hiše		
KK04.ph	podeželske hiše		
KK05.ph	podeželske hiše		Dopustna je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le te po izbiri investitorja. Odmik osnovnega volumna stanovanjske stavbe od sosednje parcelne meje naj bo vsaj 6,0 m. Do parcelne meje pa lahko segajo dodatni volumni, ki pa naj bodo le enoetažni.
KK06.od	domačije v odprtem prostoru		
KK07.od	domačije v odprtem prostoru		
KK08.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK09.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK10.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK11.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK12.od	domačije v odprtem prostoru		
KK13.ph	podeželske hiše		
KK14.od	domačije v odprtem prostoru		
KK15.od	domačije v odprtem prostoru		

KK16.od	domačije v odprtem prostoru		Novogradnje in druge ureditve so zaradi bližine plazu možne le na podlagi analize stabilnosti terena ter ob predhodni zagotovitvi stabilnosti tal.
KK17.ph	podeželske hiše		
KK18.ph	podeželske hiše		
KK19.ph	podeželske hiše		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK20.od	domačije v odprtem prostoru		
KK21.ph	podeželske hiše		
KK22.ph	podeželske hiše		V delu EUP, ki spada v območje kulturne dediščine Kal nad Kanalom - Arheološko območje Ograjenca (EŠD18082), je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
KK25.od	domačije v odprtem prostoru		
KK26.od	domačije v odprtem prostoru		
KK27.od	domačije v odprtem prostoru		
KK28.ph	podeželske hiše		
KK29.od	domačije v odprtem prostoru		
KK30.ph	podeželske hiše		
KK32.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK33.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-površine za oddih, rekreacijo in šport		Dopustna je rekonstrukcija in dozidava obstoječih naprav smučišča in stavb. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK34.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK35.gp	gospodarskega poslopja		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK36.jsk	javne stavbe, podtip : javne klasične stavbe		
KK37.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-površine za oddih, rekreacijo in šport		
KK38.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča		
KK39.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
KK40.ph	podeželske hiše		Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK41.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

KK42.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK43.od	domačije v odprtem prostoru		
KK44.od	domačije v odprtem prostoru		
KK45.od	domačije v odprtem prostoru		
KK46.od	domačije v odprtem prostoru		
KK47.od	domačije v odprtem prostoru		
KK48.od	domačije v odprtem prostoru		
KK49.od	domačije v odprtem prostoru		
KK50.od	domačije v odprtem prostoru		
KK51.od	domačije v odprtem prostoru		
KK52.od	domačije v odprtem prostoru		
KK53.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Tomaža (EŠD3732). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
KK55.od	domačije v odprtem prostoru		
KK57.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK59.ph	podeželske hiše		
KK60.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema pokopališča		Izvajajo se lahko le posegi s katerimi se ohranja zgodovinsko pomemben spomenik – Kal nad Kanalom – Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne (EŠD 2861). Pokopališče se ohranja kot urejena travnata površina. Ohranja se še obstoječa grobna znamenja. Dela ob gradnji cevovoda morajo biti izvedena tako, da ne ogrožajo kulturne dediščine. Površina pokopališča mora biti ograjena z ograjo. Novi pokopi na območju niso dovoljeni.
KK64.ps	poslovilne stavbe		
KK65.hm	modernistične stanovanjske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest.
KK70.ph	podeželske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
KK71.ph	podeželske hiše		
KK72.ph	podeželske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
KK73.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
KK74.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK75.od	domačije v odprtem prostoru		
KK76.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK77.idg	infrastrukturnega		Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

	objekta, podtip deponije gradbenih odpadkov		
KK78.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		
KK79.od	domačije v odprtem prostoru		
KK80.od	domačije v odprtem prostoru		
Kambreško			
KM01.od	domačije v odprtem prostoru		
KM02.jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
KM03.od	domačije v odprtem prostoru		Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM04.od	domačije v odprtem prostoru		
KM05.od	domačije v odprtem prostoru		
KM06.od	domačije v odprtem prostoru		
KM07.od	domačije v odprtem prostoru		
KM08.od	domačije v odprtem prostoru		
KM09.od	domačije v odprtem prostoru		
KM10.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
KM11.od	domačije v odprtem prostoru		
KM12.od	domačije v odprtem prostoru		
KM13.jsk	javne stavbe, podtip G javne klasične stavbe		Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM14.ph	podeželske hiše		
KM15.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.

KM16.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča		
KM17.jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
KM18.ph	podeželske hiše		Del enote se nahaja znotraj naravne vrednote Perilo, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM19.od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
KM20.od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
KM21.od	domačije v odprtem prostoru		
KM22.od	domačije v odprtem prostoru		
KM24.od	domačije v odprtem prostoru		
KM25.od	domačije v odprtem prostoru		
KM26.od	domačije v odprtem prostoru		
KM27.od	domačije v odprtem prostoru		V delu EUP je enota KD Kambreško – Zaselek Bevčarji (EŠD 23318). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka v skladu s 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino.
KM28.od	domačije v odprtem prostoru		
KM29.od	domačije v odprtem prostoru		
KM30.od	domačije v odprtem prostoru		
KM31.ph	podeželske hiše		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317) v skladu s 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino. Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM32.od	domačije v odprtem prostoru		
KM33.od	domačije v odprtem prostoru		
KM34.od	domačije v odprtem prostoru		
KM35.ph	podeželske hiše		V delu EUP se nahaja zavarovana enota kulturne dediščine Kambreško – Hiša Potravno 8 (EŠD 25482) na kateri gradnja nove stavbe ni dovoljena. Vzpostavi naj se zelena cezura.
KM36.jsp	javne stavbe, podtip paviljonske stavbe		
KM37.ph	podeželske hiše		Enota dediščine Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD12278). Kuhinja se konservira v obstoječem stanju oz. zaščiti in varuje in situ. Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene, varuje se prostorski kontekst.

KM38.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		
KM40.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja v vplivnem ovmočju Kambreško – Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD 12278). Znotraj varovanega območja novogradnje niso dopustne, varuje se prostorski kontekst.
KM41.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
KM42.ph	podeželske hiše		Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM43.od	domačije v odprtem prostoru		
KM44.jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
KM45.pjo	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Spomenika Kambreško Spomenik NOB (EŠD 28052) ni dovoljeno odstraniti. Ob njem se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
KM47.ph	podeželske hiše		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM48.ps	poslovilne stavbe		
KM49.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
KM50.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
KM51.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
KM52.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
KM53.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM54.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM55.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM56.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		

KM57.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			Enota se nahaja znotraj EPO v katerem veljajo posebne omejitve.
KM58.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM59.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM60.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov			
KM61.od	domačije v odprtem prostoru			
KM62.od	domačije v odprtem prostoru			
KM63.gp	gospodarskega poslopja			
KM64.jso	javne stavbe v odprtem prostoru			
KM65.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-površine za oddih, rekreacijo in šport			
Kamenca nad Ložicami				
KL01.od	domačije v odprtem prostoru			
KL02.ph	podeželske hiše			
KL03.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve			Kamenca pri Anhovem - Cerkev sv. Mateja (EŠD 3658). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta
Krstenica				
KR01.od	domačije v odprtem prostoru			

KR02.od	domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
KR03.od	domačije v odprtem prostoru		
KR04.od	domačije v odprtem prostoru		
KR05.ph	podeželske hiše		V vplivnem območju enote KD so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).
KR06.pv	podeželske vile		
KR07.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).
KR08.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
KR09.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Kanalski Vrh			
KV01.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh - cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739). Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV02.ph	podeželske hiše		Na delu enote, ki seže v območje kulturne dediščine so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh - Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739) in vplivnim območjem ter ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. V EUP se nahaja tudi zavarovana enota KD Kanalski Vrh - Domačija Kanalski Vrh 2 (EŠD 25483) na kateri naj se obstoječa pozidava ohranja, nove pozidave niso dopustne ter Kanalski Vrh - Spominsko znamenje NOB z vplivnim območjem (EŠD 28051), kjer je potrebno v okviru kmetijskih površin ohraniti urejen prostor ob spomeniku in vedute. Obdelovalne površine naj se preveč ne približajo spomeniku. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV03.ph	podeželske hiše		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
KV04.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip čistilne naprave		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV05.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

KV06.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV07.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV08.ph	podeželske hiše		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Levpa			
LE01.ph	podeželske hiše		
LE03.od	domačije v odprtem prostoru		
LE04.od	domačije v odprtem prostoru		
LE05.ph	podeželske hiše		
LE06.od	domačije v odprtem prostoru		
LE07.ph	podeželske hiše		
LE08.ph	podeželske hiše		
LE09.ph	podeželske hiše		
LE10.od	domačije v odprtem prostoru		
LE11.od	domačije v odprtem prostoru		
LE12.od	domačije v odprtem prostoru		
LE13.od	domačije v odprtem prostoru		
LE14.ph	podeželske hiše		
LE15.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča		Levpa - Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
LE16.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Levpa - Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
LE17.jsk	javne stavbe, podtip: javna stavba klasična		Levpa - Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
LE19.th	trške hiše		
LE20.od	domačije v odprtem prostoru		
LE21.od	domačije v odprtem prostoru		
LE22.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		

LE23.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		
LE24.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
LE25.ph	podeželske hiše		
LE27.ph	podeželske hiše		
LE28.th	trške hiše		
LE29.pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic		Levpa - Spomenik NOB (EŠD 26443) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
LE30.ps	poslovilne stavbe		
LE31.ph	podeželske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
LE34.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Lig			
LI01.od	domačije v odprtem prostoru		
LI02.od	domačije v odprtem prostoru		
LI03.ph	podeželske hiše		Del območja se nahaja na vplivnem območju KD Lig - Šola v Kostanjevici (EŠD 23273). Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
LI04.ph	podeželske hiše		
LI05.od	domačije v odprtem prostoru		Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
LI06.od	domačije v odprtem prostoru		
LI07.od	domačije v odprtem prostoru		
LI08.od	domačije v odprtem prostoru		
LI09.ph	podeželske hiše		V delu EUP se nahaja zavarovano območje oz. parcele domačije Lig - Domačija Gojevšček v zaselku Melinki (EŠD 25481) na kateri novogradnje niso dovoljene. Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
LI10.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
LI12.od	domačije v odprtem prostoru		Med domačijama Zapotok v Brdih - Mišček 5 (EŠD 25492) in Zapotok v Brdih - Štale na domačiji 4 je potrebno ohraniti obstoječo prostorsko cezuro - pas med obstoječima mejnima stavbama (hišo in gospodarskim poslopjem) se ne sme pozidati.

LI13.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča		Dopustna gradnja poslovilne stavbe. Lig - Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI14.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Lig - Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI15.th	trške hiše		Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko obsega 300 m ² . Višinski gabarit stavb tipa trška hiša naj obsega vertikalni gabarit E2+M. Lig - Spomenik NOB (EŠD 23995). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
LI16.hm	modernistične stanovanjske hiše		V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le te presaditi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji. Enota se delno nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI17.ph	podeželske hiše		
LI19.od	domačije v odprtem prostoru		
LI20.od	domačije v odprtem prostoru		
LI21.jsk	javne stavbe; podtip: javne klasične stavbe		Lig - Šola v Kostanjevici (EŠD 23273),na varovanem območju gradnja stavb ni dopustna.
LI22.ph	podeželske hiše		Lig - Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območje, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
LI23.pv	podeželske vile		Lig - Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območje, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico. Ohranja se obstoječe nepozidane površine.
LI24.gs	gospodarske stavbe		
LI26.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		V občestnem delu lokalne prometnice naj se območje uredi glede na vlogo le te v prostoru. Območje se lahko zatravi, ob tem naj se ohrani vsaj polovica obstoječih dreves.
LI27.hm	modernistične stanovanjske hiše		Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko obsega 250 m ² . Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3. Višinski gabarit stanovanjskih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M. Območje med GL in javnim prostorom lokalne ceste (voziščem) naj se ureja kot poljavni prostor. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
LI28.jp	središčnega javnega prostora		
LI29.th	trške hiše		Na obstoječi stavbi na par. št. 1041/2, 1041/1 so dopustna le vzdrževalna dela, rekonstrukcija ter nadomestna gradnja. Lig - Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
LI30.jpa	središčnega javnega prostora, podtip: avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine		

LI31.ph	podeželske hiše		
LI32.hm	modernistične stanovanjske hiše		V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
LI33.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		V sklopu EUP je obstoječa nahaja naselbinsko pomembna izvorna stavba na kateri so dopustni le posegi v skladu v merili le te. Za potrebe obstoječe dejavnosti se lahko vzpostavijo potrebne zelene površine ter površine za šport in rekreacijo (igrišča).
LI34.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
LI35.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
LI36.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
LI37.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
LI38.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI39.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI40.od	domačije v odprtem prostoru		
LI41.jso	javne stavbe v odprtem prostoru		Za potrebe turistične dejavnosti je dopustna tudi izgradnja razglednega stolpa.
Ložice			
LO02.hm	modernistične stanovanjske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočja LO02/1.hm, LO02/2.hm in LO02/3.hm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
LO03.ph	podeželske hiše		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
LO05.hv	stanovanj v vrsti		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
LO11.idg	infrastrukturnega objekta, podtip: deponije sipkih materialov - peskov		Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Del območja opredeljen kot podobmočje LO11/1.idg, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39.

			členi in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Enota se nahaja znotraj naravne vrednote in EPO Soča, v katerem veljajo posebne omejitve.
LO13.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
LO14.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
LO20a.pin LO20b.pin LO20c.pin LO20d.pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
LO21.ph	podeželske hiše		
Morsko			
MO01.th	trške hiše		Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
MO02.jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		
MO03.th	trške hiše		

MO04.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		<p>Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.</p> <p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.</p> <p>Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).</p> <p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p>
MO05.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča		<p>Del območja opredeljen kot podobmočja MO05/1.zpk, MO05/2.zpk in MO05/3.zpk, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.</p> <p>Širitev se lahko izvede na osnovi karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.</p> <p>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.</p> <p>V enoti je kulturna dediščina Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317)</p> <p>Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta in okoliška krajina.</p> <p>Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975).Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika.</p>
MO06.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		<p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. CN naj obratuje na način in v obsegu, ki bo zagotavljal ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju in izboljšal obstoječe stanje. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.</p> <p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p>
MO07.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		<p>Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).</p> <p>OPPN 14-01: SS Morsko</p>
MO08.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		<p>Poseganje v strugo lokalnega potoka ni dovoljeno. Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).</p> <p>OPPN 14-01: SS Morsko</p>
MO10.ph	podeželske hiše		

MO11.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
MO12.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 14-01: SS Morsko
MO13.hm	modernistične stanovanjske hiše		
MO14.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanal - Cerkev sv. Ane (ESD 3742).
MO15.ps	poslovilne stavbe		Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
MO16.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MO17.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MO18.od	domačije v odprtem prostoru		
Močila			
MČ01.hm	modernistične stanovanjske hiše		
MČ02.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		
MČ03.hm	modernistične stanovanjske hiše		
MČ04.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
MČ05.ph	podeželske hiše		OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
MČ06.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MČ07.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		V varovanem območju Debenje – Cerkev sv. Jakoba (ESD 4036) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.

MČ08.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
MČ10.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MČ11.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Paljevo			
PA01.od	domačije v odprtem prostoru		Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
PA02.od	domačije v odprtem prostoru		Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
PA03.od	domačije v odprtem prostoru		Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
PA04.od	domačije v odprtem prostoru		
PA05.jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
PA06.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD.
PA07.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD.
Plave			
PL01.od	domačije v odprtem prostoru		
PL02.od	domačije v odprtem prostoru		
PL03.od	domačije v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Nature 2000 in EPO Divja jama nad Plavami.
PL04.od	domačije v odprtem prostoru		
PL05.od	domačije v odprtem prostoru		
PL06.od	domačije v odprtem prostoru		
PL08.od	domačije v odprtem prostoru		

PL09.od	domačije v odprtem prostoru		
PL10.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
PL11.od	domačije v odprtem prostoru		
PL12.od	domačije v odprtem prostoru		
PL13.ike	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		Del območja opredeljen kot podobmočja PL13/1.ike, PL13/2.ike in PL13/3.ike, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL14.hm	modernistične stanovanjske hiše		
PL15.zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih		
PL16.hm	modernistične stanovanjske hiše		
PL17.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL18.ph	podeželske hiše		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL19.ph	podeželske hiše		Dopusten tip stavbe je trška hiša višinskega gabarita E2+M, ob tem je dopustna tudi gradnja nestanovanjskih stavb (ostale). Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazanja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
PL20.ph	podeželske hiše		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Del območja opredeljen kot podobmočje PL20/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL21.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Plave - Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3889).
PL22.jp	središčnega javnega prostora		
PL23.ph	podeželske hiše		
PL24.ph	podeželske hiše		Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, da ne pride do zamakanja tal in posledičnega vpliva na obstoječi plaz Pri Drnovščku.
PL25.ph	podeželske hiše		V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD.
PL26.ph	podeželska hiše		V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. OPPN-15-01: Rekreatijsko turistični park Plave

PL28.sb	stanovanj v bloku		
PL29.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL34.pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic		Enota dediščine Plave -Znamenje (EŠD 24280) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.
PL35.pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic		Spomenika Plave - Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
PL36.gp	gospodarskega poslopja		Dovoljeni so objekti (kmetijsko gospodarske stavbe in nestanovanjske stavbe) za proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice - vzreji rib ter s tem povezanimi dejavnostmi. Priporočena je gojitev soške postrvi (oziroma avtohtonih vrst rib iz Soškega porečja), nikakor ne potočne postrvi (oz. drugih vrst, ki niso avtohtone v Soškem porečju). Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
PL37.ph	podeželske hiše		
PL39.ph	podeželske hiše		Plave- Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
PL41.pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic		V vplivnem območju KD Plave - Kapela iz 1. svet. vojne (EŠD 27539) je dopustna hortikultura in parkovna ureditev. OPPN 15-01: Rekreacijo turistični park Plave
PL42.jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		Izven varovanega območja KD Plave – Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475) se lahko vzpostavi tudi montažni objekt /informativne in turistične vsebine ter stojnice vendar pod pogojem, da se vplivno območje spomenika ne degradira in v skladu s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Stavbo je dovoljeno postavljati pod naslednjimi pogoji: - postavitve z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora, - praviloma naj bo vzdolžne oblike, - ima le eno etažo (E1), - stavba je lahko velika do 50,0 m ² , - konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne) strani, - streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha. OPPN 15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
PL43.jpa	središčnega javnega prostora, podtip: avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine		
PL44.ph	podeželske hiše		Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
PL45.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
PL46.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
PL47.ph	podeželske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).

PL48.gs	gospodarske stavbe		Osnovni stavb naj ne presega višinskega gabarita E2.
PL49.hv	stanovanj v vrsti		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL51.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
PL52.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
PL53.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PL54.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PL55.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
PL57.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PL58. od	domačije v odprtem prostoru		
PL59. od	domačije v odprtem prostoru		
PL60. od	domačije v odprtem prostoru		
PL61.hm	modernistične stanovanjske hiše		
Prilesje pri Plavah			
PR01.ph	podeželske hiše		
PR03.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Prilesje pri Plavah - Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta
PR04.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča		V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.

PR05.jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
PR06.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Del območja opredeljen kot podobmočje PR06/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča oz. se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
PR07.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. V tem delu območja ni dovoljeno vzpostavljati trajnih ureditev za rekreacijo oziroma prosti čas. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve dostopa do obale reke Soče in pomola za plovila. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Ohranja se obstoječa visokodebelna vegetacija. (OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave) Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
PR08.ps	poslovilne stavbe		V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
PR09.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
PR10.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
PR11.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
PR12.jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		Pri posegih se ohranja izvorna arhitektura stavbe železniške postaje.
PR13.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
PR14.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Ravna			
RA01.od	domačije v odprtem prostoru		
Robidni Breg			

RB01.hm	modernistične stanovanjske hiše		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
RB02.gp	gospodarskega poslopja		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
RB03.od	domačije v odprtem prostoru		
RB04.hm	modernistične stanovanjske hiše		
RB05.od	domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
RB06.ph	podeželske hiše		
RB07.od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi v enoto kulturne dediščine Robidni Breg - Švinkov mlin (EŠD 4837) je potrebno izdelati konservatorski načrt.

Ročinj

R001.gs	gospodarske stavbe		(OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom. - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
R002.gs	gospodarske stavbe		OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj -Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
R003.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
R004.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Ročinj - Cerkev sv. Andreja (EŠD 3972). Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost, pozidava drugih objektov ni dopustna. Območje spada tudi v enoto KD Ročinj - Vas (EŠD 23312), kjer se ščiti zgodovinski značaj naselja v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
R005.ph	podeželske hiše		OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas(EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. V vodotok naj se ne posega. Upoštevat je potrebno omilitvene ukrepe podane v okoljskem poročilu.

R006.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
R007.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod V območju hrupa se ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
R008.ph	primorske hiše		Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
R009.th	trške hiše		V EUP je enota KD Ročinj - Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884). Gre za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. Omenjeno vplivno območje in vplivno območje enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno obravnavati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
R010.hm	modernistične stanovanjske hiše		Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
R012.ph	podeželske hiše		
R013.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. OPPN 16-01: SORG Ročinj jug
R014.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča		Pred posegi na območju Ročinj - Rimskodobno grobišče na vaškem pokopališču (EŠD 23321) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Znamenje Ročinj - Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884), kulturni spomenik je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj -Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
R015.ph	podeželske hiše		
R016.od	domačije v odprtem prostoru		Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
R017.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Ročinj - Cerkev sv. Pavla (EŠD 3974). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
R019.pv	podeželske vile		
R021.ph	podeželske hiše		S posegi naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
R022. ps	poslovilne stavbe		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
R023.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		

R024.ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
R027.ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod Posegi na območju naravne vrednote in EPO Soča niso dovoljeni.
R029.zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod
R030.zsz	elenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod
R031.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja.
R032.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja na območju naravne vrednote in EPO Soča, kjer veljajo posebni režimi urejanja. Vsi posegi naj bodo v skladu z določili pristojnega ZRSVN.
R033.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
R034.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
R035.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
R036.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
R037.ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
R038.ph	podeželske hiše		
R039.od	domačije v odprtem prostoru		
Seniški Breg			
SE01.ph	podeželske hiše		
SE02.ph	podeželske hiše		V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg - Domačija Seniški Breg 18 (EŠD 25487), na kateri novogradnje niso dovoljene.

SE03.ph	podeželske hiše		
SE04.od	domačije v odprtem prostoru		
SE05.od	domačije v odprtem prostoru		
SE06.od	domačije v odprtem prostoru		V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg - Domačija Seniški Breg 42 (EŠD 25488) na kateri novogradnje niso dovoljene.
SE07.ph	podeželske hiše		Seniški Breg - Spomenik NOB (EŠD 26450). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
SE08.od	domačije v odprtem prostoru		
SE09.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		
SE10.od	domačije v odprtem prostoru		
SE11.od	domačije v odprtem prostoru		
Ukanje			
UK01.ph	podeželske hiše		Ukanje – Zaselek Britof (EŠD 233314). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.
UK02.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Britof pri Ukanju - Cerkev sv. Kancijana (EŠD 3820). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
UK03.od	domačije v odprtem prostoru		
UK04.od	domačije v odprtem prostoru		
UK05.od	domačije v odprtem prostoru		
UK06.od	domačije v odprtem prostoru		Domačiji Ukanje - Domačija Fili 4 (EŠD 25490) in Ukanje - Hiša Fili 1 (EŠD25489) se štiti in varuje v okviru parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami oz. ambientom, stavbno tipologijo, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.. Nove stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).
UK07.od	domačije v odprtem prostoru		
UK08.od	domačije v odprtem prostoru		Šeberjak - Šeberjak 2 (EŠD720). Prenova stavb na domačiji je dopustna le na podlagi konservatorskega načrta.
UK09.ph	podeželske hiše		
UK10.ph	podeželske hiše		
UK11.od	domačije v odprtem prostoru		V EUP se nahaja zavarovano in vplivno območje oz. parcele domačije Domačija Ukanje - Markiči 8 (EŠD 25491). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah. Nove stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).

UK12.ph	podeželske hiše		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka, Ukanje - Zaselek Bajti (EŠD 23316) v skladu s 36. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove zaselka, veduto nanj in okoliško krajino.
UK13.od	domačije v odprtem prostoru		
UK14.od	domačije v odprtem prostoru		
UK15.ph	podeželske hiše		
UK16.ph	podeželske hiše		Želinje - Domačija Želinje 1 in 2 (EŠD 4761) je z odlokom razglašen kulturni spomenik, ki se ščiti in varuje v okviru zavarovanih parcel in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina.
UK17.od	domačije v odprtem prostoru		
UK18.pjo	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Enota dediščine Ukanje - Znamenje v zaselku Želinje (EŠD 27540) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.
Zapotok			
ZA01.od	domačije v odprtem prostoru		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
ZA02.od	domačije v odprtem prostoru		
ZA03.od	domačije v odprtem prostoru		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
ZA04.od	domačije v odprtem prostoru		
ZA05.ph	podeželske hiše		V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Zapotok v Brdih - Domačija Mišček 5 (EŠD 25492). Enota dediščine Zapotok v Brdih - Štala na domačiji Mišček 4 (EŠD 25493) se zaščiti in varuje v okviru parcele in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se prostorski kontekst objektov, stavbno tipologijo in prepoznavno lego v prostoru. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
ZA06.ph	podeželske hiše		
ZA07.zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča		Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
ZA08.jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so povezani s funkcijo sakralnega objekta in ne degradirajo njegovega prostorskega konteksta. Območje za parkiranje se uredi z zatravljenim zgornjim ustrojem in ohranitvijo ali zasaditvijo novega visokoraslega drevja.
ZA09.ph	podeželske hiše		Enota domačije Zapotok v Brdih - Domačija Zapotok 5 (EŠD 4883) je z odlokom razglašena za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje v okviru parcel in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami in ambientom, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliš. Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj vasi Zapotok v Brdih - Vas (EŠD 25445) v skladu s 37. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, varuje se tudi robove, veduto vasi in okoliško krajino.
ZA10.od	domačije v odprtem prostoru		
ZA11.od	domačije v odprtem prostoru		EUP spada v enoto naselbinske kulturne dediščine Zapotok v Brdih – zaselek Debenje (EŠD 429023). V sklopu obstoječih gradbenih enot domačij je dovoljena le gradnja stavb za potrebe obstoječih domačij, na način, da se ohranja morfološka zasnova zaselka in kvalitetni arhitekturni elementi (izhajajoč iz obstoječih stavb - tlorisna zasnova, naklon streh).
ZA12.od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.

ZA13.ph	podeželske hiše		Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
ZA14.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Jedrti (EŠD 3819). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
ZA15.od	domačije v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
ZA16.od	domačije v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat.
ZA17.jso	javne stavbe v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat.
ZA18.pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
ZA19.od	domačije v odprtem prostoru		
ZA20.gp	gospodarskega poslopja		
Zagomila			
ZG01.od	domačije v odprtem prostoru		Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD prej KS. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
ZG02.od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
ZG03.od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
ZG04.od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
ZG05.zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V tem delu ni dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve za šport in rekreacijo. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).

ZG06.od	domaćije v odprtem prostoru		Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
----------------	-----------------------------	--	---

Podobmočja EUP

AJ05/1.ph AJ14/1.ike AN01/1.ip AN01/2.ip AN01/3.ip AN02/1.ip AN02/2.ip AN03/1.ppn BO11/1.ike DE01/1.ph DE06/1.jsm DE07/1.jsm DE08/1.th DE08/2.th DE08/3.th DE08/4.th DE16/1.hm DE16/3.hm DE20/1.ičn DE60/1.th DE77/1.jsm GR04/1.ph KA09/1.jsm KA09/2.jsm KA16/1.jgd KA36/1.ppn KA40/1.ph KA44/1.ičn KA45/1.ppn KA46/1.pjo KA49/1.ppn KA49/2.ppn KA56/1.ppn LO02/1.hm LO02/2.hm LO02/3.hm LO11/1.idg MO05/1.zpk MO05/2.zpk PL13/1.ike PL13/2.ike PL13/3.ike PL20/1.ph PR06/1.ičn			<p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p>
MO05/3.zpk			Zaradi poplavne nevarnosti na delu pokopališča ni dopustna vzpostavitev novih grobov.

KGV-Občine Kanal ob Soči**Specifikacija podobmočij EUP-KGV**

KGV-01.re	območje rekreacije		Lastnik oz. upravljavec zemljišča mora omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na podlagi soglasja ZGS. Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevni pristojni delavec ZGS. Na območju niso dovoljene gradnje ali drugi gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije itd.). Postavitev kakršnihkoli objektov trajnega značaja ni dovoljena. V času prireditve je dovoljena začasna postavitve montažnih objektov (začasna sanitarna enota, kiosk), ki se jih po izvedeni prireditvi odstrani. Traso proge je potrebno redno vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju proge. V primeru pojavljanja erozijskih žarišč je potrebno območje nemudoma ustrezno sanirati.
KGV-02a.re KGV-02b.re KGV-02c.re KGV-02d.re KGV-02e.re KGV-02f.re KGV-02g.re KGV-02h.re	območje rekreacije		Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se morebitne prisotne ogrožene rastline ohranja. Poti naj se v čim večji možni meri spelje po obstoječih stezah in poteh.
KGV-04a.vg KGV-04b.vg KGV-04c.vg KGV-04d.vg KGV-04e.vg KGV-04f.vg KGV-04g.vg KGV-04h.vg	varovalni gozd		
KGV-05a.vg KGV-05b.vg KGV-05c.vg KGV-05d.vg KGV-05e.vg	varovalni gozd		
KGV-06a.vg KGV-06b.vg	varovalni gozd		
KGV-07a.vg KGV-07b.vg KGV-07c.vg	varovalni gozd		
KGV-08a.vg KGV-08b.vg KGV-08c.vg KGV-08d.vg KGV-08e.vg KGV-08f.vg	varovalni gozd		

KGV-08g.vg KGV-08h.vg KGV-08i.vg KGV-08j.vg KGV-08k.vg KGV-08l.vg			
KGV-09a.vg KGV-09b.vg	varovalni gozd		
KGV-10.vg	varovalni gozd		
KGV-11a.vg KGV-11b.vg KGV-11c.vg KGV-11d.vg KGV-11e.vg	varovalni gozd		
KGV-12.vg	varovalni gozd		
KGV-13.vg	varovalni gozd		
KGV-16.ek	območje mineralnih surovin, odprti kop - eksploatacija		Dopustno je le vzdrževanje obstoječih objektov. Izjemoma je dopustna postavitev objektov za lastne potrebe: ograja, podporni zid ter začasni objekti namenjeni skladiščenju po Uredbi. Gradnja novih stavb do sprejetja OPPN ni dopustna. V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja tal in erozije ob tem se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih in izkopu mineralnih surovin se površine kamnoloma ustrezno sanira ter na njih vzpostavi primarna raba prostora. OPPN-8-1: Kamnolom Cvetrež
KGV-17.pin	veljajo določila OPPN za kamnolome Rodež in Perunk		Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk (Ur. l. RS, št. 22/09).
KGV-18.pp	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč		
KGV-19.pp	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč		
KGV-20.pz	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč		
KGV-21.sk	območje opuščenen kamnolomov		Na območju opuščenenega kamnoloma Lastivnica se lahko izvaja le sanacija.
KGV-22g.op KGV-22h.op KGV-22i.op KGV-22j.op	odstranjevanje naplavin in plavja		Dopustno je redno odstranjevanje naplavin in plavja skladno s planom rednih vzdrževalnih del v tekočem letu na podlagi koncesije za izkoriščanje vodnega potenciala reke Soče. Odstranjevanje plavja in naplavin naj poteka v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora. Odvzem naplavin in plavja se lahko vrši v času obratovanja in v terminih določenih v planu rednih vzdrževalnih del za tekoče leto. Omejitve so vezane na ribji živelj oziroma čas drstenja (iz smernic Ribiške družine). Ob izvajanju del se ne smejo poškodovati brežine oziroma obstoječa obrežna

			zavarovanja, v primeru poškodb se jih sanira. Na urejenih dostopnih poteh mora biti po končanih delih vzpostavljeno prvotno stanje, naklon prodnih brežin ne sme omogočati pojavov mrtvic. Končna ureditev lokacij odvzema po zaključenem posegu mora biti usklajena s pogoji oziroma smernicami občine.
KGV-23.sk	območje opuščenih kamnolomov		Na območju opuščenega kamnoloma Deskle se lahko izvaja le sanacija.
KGV-24.ru	odlaganje ruševin v primeru naravnih ali drugih nesreč		
KGV-25.va	območje se varuje za izkoriščanje mineralnih surovin		
KGV-26.va	območje se varuje za izkoriščanje mineralnih surovin		
KGV-27.re	območje smučišča		<ul style="list-style-type: none"> - ureditve za potrebe rekreacije v zimskem času (smučanje, sankanje...) naj se izvajajo brez gradbenih posegov, - v vegetacijski pokrov ni dovoljeno posegati zaradi varovanja pred erozijo, - območje smučarskega centra se za aktivnosti športa in rekreacije omejuje na uporabo le v zimskem času, - območja ni dovoljeno umetno zasneževati, - dopustna je le rekonstrukcija obstoječih naprav, - obstoječe smučišče naj se ne širi, - poleg objektov in posegov navedenih v 46. členu odloka so dopustni še: začasni nezahtevni in enostavni objekti za turistično ponudbo (kiosk) za čas zimske sezone (od 15.11 do 15.3.) ter vadbena objekt, ki je enostaven objekt – smučišče, kot jih določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (UL RS, št. 37/08, 99/08).
KGV-28.vg	gozdni rezervat		Gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (UL RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10).
KGV-29.dz			
KGV-30.dz			
KGV-31.dz			
KGV-32.op			
KGV-33.op			
KGV-34.op			
KGV-35.op			
KGV-36.op			
KGV-37.op			