

oznaka EUP			naziv tipa/podtipa EUP		posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma
oznaka naselja	zaporedna številka	oznaka tipa EUP enote urejanja prostora			
<b>Ajba</b>					
<b>AJ01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru			Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>AJ02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru			
<b>AJ03</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše			V območju varovalnega koridorja daljnovoda gradnja stavb ni dovoljena. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>AJ04</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN			OPPN 1-01: SORG Ajba V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. oz. II. (SS) območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>AJ05</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše			Del območja opredeljen kot podobmočje Aj05/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V severnem delu posegi zaradi neposredne bližine plazu Pri Pršin niso dovoljeni. Na tem območju se ohrani obstoječa vegetacija. Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda. Zagotovi se ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>AJ06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru			
<b>AJ07</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru			
<b>AJ08</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport			
<b>AJ09</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru			V območju se lahko ureditve izvedejo tako, da ne vplivajo negativno na vplivno območje cerkve. Potrebno je pridobiti pogoje in usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
<b>AJ10</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru			
<b>AJ11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru			

<b>AJ12</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>AJ13</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>AJ14</b>	<b>ike</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		Del območja opredeljen kot podobmočje Aj14/1.ike, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>AJ15</b>	<b>ieo</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka		
<b>AJ16</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		Dopustni so sezonski objekti za potrebe proge za downhill.
<b>AJ17</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Ajba - Cerkev sv. Petra (EŠD 3973). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>AJ18</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Pred posegi na Ajba- Arheološkem območju sv. Vida (EŠD 23655) in v vplivnem območju le te je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
<b>AJ19</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>AJ20</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		
<b>AJ21</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		EPO – Skalnica, zavarovana območja – Skalnica – območje gore z Marijinim svetiščem, KD – Sveta gora pri Gorici – Območje Gore z Marijinim svetiščem – kulturna krajina (EŠD 4941)
<b>AJ22</b>	<b>dz</b>	začasna deponija		Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Začasno deponirane naplavine je potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odvzema. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se območje, vključno z dostopno potjo, sanira na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo.
<b>Anhovo</b>				
<b>AN01</b>	<b>ip</b>	industrijske proizvodnje		Del območja opredeljen kot podobmočja AN01/1.ip, AN01/2.ip in AN01/3.ip, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>AN02</b>	<b>ip</b>	industrijske proizvodnje		Obstoječa stavba arh. tipa podeželska vila, na par. št. 1285/3 naj se ohranja v izvorni stavbni tipologiji za potrebe uprave. Na stavbi so dopustni vsi posegi v skladu z 63. členom razen nadzidave. Del območja opredeljen kot podobmočji AN02/1.ip in AN02/2.ip, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>AN03</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 2-01: GC Anhovo. Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja opredeljen kot podobmočje AN03/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene

				dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>AN04</b>	<b>gs</b>	gospodarske stavbe		OPPN 2-01: GC AnhovoDo sprejetja OPPN novih stavb ni dopustno vzpostavljati. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustni vsi posegi v skladu z 63. členom razen nadzidave. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.
<b>AN05</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku		Novih parkirnih površin, z izjemo podzemnih garaž, ni dopustno vzpostavljati.
<b>AN06</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		
<b>AN07</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V pasu med mostovima čez Sočo se vzpostavi pas vegetacije s čimer se zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS št. 89/08, 77/11).
<b>AN08</b>	<b>ip</b>	industrijske proizvodnje		OPPN 2-01: GC AnhovoV okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.
<b>AN09</b>	<b>gp</b>	gospodarskega poslopja		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
<b>Avče</b>				
<b>AV01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>AV02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>AV03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>AV04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>AV05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>AV06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>AV07</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		

<b>AV08</b>	<b>od</b>	omačije v odprtem prostoru	
<b>AV09</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.
<b>AV10</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Avče-Cerkev sv. Marije Snežne (EŠD 3555). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.
<b>AV11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>AV12</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov	
<b>AV13</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Avče- Cerkev sv. Martina (EŠD 3554). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>AV14</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>AV15</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	
<b>AV16</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>AV17</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Na/ob stavbi na par. št. * 88 se lahko za potrebe gasilskega doma vzpostavi sušilni stolp. V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Avče - Domačija Avče 13 (EŠD 25480), na kateri novogradnje niso dovoljene.
<b>AV18</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov	
<b>AV19a</b> <b>AV19b</b> <b>AV19c</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča	Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče - Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
<b>AV20</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; podtip obeležij, spomenikov in kapelic	Avče - Spomenik NOB ( EŠD 24468). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
<b>AV21</b>	<b>pv</b>	podeželske vile	
<b>AV22</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>AV23</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih

				omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>AV24</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>AV25</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
<b>AV26</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		
<b>AV27</b>	<b>th</b>	trške hiše		
<b>AV28</b>	<b>th</b>	trške hiše		
<b>AV29</b>	<b>pv</b>	podeželske vile		Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
<b>AV32</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>AV33</b>	<b>pin</b>	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 29/04). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del območja je opredeljen kot podobmočje AV33/5dz.pin, kjer je izrecno dovoljena le vzpostavitev deponije za začasno odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem območje niso dovoljene oz. so dovoljene kot je opredeljeno v 58.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno območje sanira na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja je opredeljen kot podobmočje AV33/1.op.pin, kjer je dovoljeno odvzem plavja in naplavin na sotočju potoka Avšček in Soče ter veljajo določila 58. člena..
<b>AV34</b>	<b>ps</b>	poslovilne stavbe		Pred posegom v enoto kulturne dediščine Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
<b>AV37</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>AV38</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 3-01: SORG Avče
<b>AV39</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>Bodrež</b>				
<b>B001</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>B002</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>B003</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>B004</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		

<b>B005</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>B006</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>B007</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>B008</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>B009</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>B010</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Na objektu kulturne dediščine Bodrež pri Kanalu -Enoločni kamnit most (EŠD 28981) so dovoljena le vzdrževalna dela.
<b>B011</b>	<b>ike</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		Del območja opredeljen kot podobmočje BO11/1.ike, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
<b>B012</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>B013</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>B014</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>B015</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>Čolnica</b>				
<b>C001</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>C002</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Čolnica – Zaselek (EŠD 25444) v skladu s 38. členom. Varuje se tudi prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto zaselka in okoliško krajino. Na čelnih fasadah balkoni niso dopustni.
<b>C003</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>C004</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>C005</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>C006</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>Deskle</b>				
<b>DE01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje DE01/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.

<b>DE02</b>	<b>jsp</b>	javne stavbe, podtip: paviljonske stavbe		Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe obstoječe dejavnosti.
<b>DE03</b>	<b>jpp</b>	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
<b>DE05</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		
<b>DE06</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočje DE06/1.ism, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>DE07</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočje DE07/1.ism, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Deskle - NOB ob osnovni šoli ( EŠD 27709). Spomenika ni dopustno odstraniti. Ob spomeniku naj se ohranja urejen prostor. Potrebno je ohranjati veduto na spomenik, zato gradnja objektov v bližini spomenika ni dopustna. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>DE08</b>	<b>th</b>	trške hiše		Del območja opredeljen kot podobmočja DE08/1.th, DE08/2.th, DE08/3.th in DE08/4.th, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V EUP se nahaja več enot KD: Deskle - Kapelica pri Napoleonovem mostu ( EŠD 26704), Deskle - Napoleonov most (EŠD4834) ter vplivno območje le tega. Na Napoleonovem mostu in kapelici so dovoljena le investicijska vzdrževalna dela. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>DE09</b>	<b>jsp</b>	javne stavbe, podtip: paviljonske stavbe		
<b>DE10</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku		
<b>DE11</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		
<b>DE13</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku		V obstoječi stavbni strukturi se lahko v pritličju oblikujejo upravno poslovne oziroma vsebine terciarnega sektorja.
<b>DE14</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku		V obstoječi stavbni strukturi lahko obstoječe dejavnosti ohranjajo. Dopustna je dozidava, sprememba namembnosti ter rekonstrukcija stavbe sedanjega samskega doma.
<b>DE16</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočji DE16/1.hm in DE16/3.hm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>DE17</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>DE18</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 5-02: CU Deskle V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.
<b>DE19</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki

			imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>DE20</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja opredeljen kot podobmočje DE20/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>DE21</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>DE22</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	
<b>DE24</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	Na parcelah 3467/1 in 3466 Deskle je dopustna gradnja stavbe (manj zahtevni objekt) in sicer večnamenskega objekta za servisne potrebe rekreacijske cone - opravljanje manjše gostinske dejavnosti, izposoja koles in športne opreme, igranje namiznega tenisa in podobno.
<b>DE25</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	
<b>DE26</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>DE27</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Deskle - Cerkev sv. Jurija ( EŠD 3619). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>DE28</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>DE29</b>	<b>pv</b>	podeželske vile	
<b>DE30</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	Ohranja naj se obstoječa visokodebelna vegetacija.
<b>DE31</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>DE32</b>	<b>ph</b>	podeželske	
<b>DE33</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov	Stavb ni dopustno graditi.
<b>DE35</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>DE37</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	



<b>DE38</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE39</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE40</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE41</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE42</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
<b>DE43</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	x	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka.
<b>DE44</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>DE45</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		
<b>DE46</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE47</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE50</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE51</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE52</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE53</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE54</b>	<b>jpc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		
<b>DE55</b>	<b>pv</b>	podeželske vile		
<b>DE58</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Deskle - Znamenje pri pokopališču (EŠD 24276). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.
<b>DE59</b>	<b>ieo</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka		
<b>DE60</b>	<b>th</b>	trške hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje DE60/1.th, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
<b>DE61</b>	<b>ps</b>	poslovilne stavbe		

<b>DE62</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka.
<b>DE63</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>DE64</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>DE65</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>DE66</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>DE67</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>DE68</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>DE69</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se prisotne ogrožene rastline ohranja (se jih zaobide ali presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji).
<b>DE70</b>	<b>jpp</b>	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
<b>DE71</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
<b>DE72</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE73</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE74</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE75</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>DE76</b>	<b>jso</b>	javne stavbe v odprtem prostoru		
<b>DE77</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočje DE77/1.ism, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>DE78</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		
<b>DE79</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>DE80</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema -		

		druge urejene zelene površine		
<b>Dolenje Nekovo</b>				
<b>DN01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>Doblar</b>				
<b>D001</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D002</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D003</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D004</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D005</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D006</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D007</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D008</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D009</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D010</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D011</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Doblar - Domačija Doblar 25 (EŠD 95). Prenova stavb in drugi posegi na domačiji - območju varovane kulturne dediščine - so dopustni le na podlagi konservatorskega načrta. Drugi posegi niso dovoljeni.
<b>D012</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D013</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>D014</b>	<b>ike</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja.
<b>D015</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>D016</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.

<b>D018</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku		
<b>D019</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.
<b>D020</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.
<b>D021</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>D022</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>D023</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>D024</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>D025</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>D026</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oz. potrjeni s strani pristojne enote ZGS.
<b>D027a</b> <b>D027b</b> <b>D027c</b> <b>D027d</b>	<b>pin</b>	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinstalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
<b>D028</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).

<b>D029</b>	<b>jso</b>	javne stavbe v odprtem prostoru		
<b>D031</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>D039</b>	<b>jpp</b>			
<b>Goljevica</b>				
<b>GL01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>GL02</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Goljevica - Cerkev sv. Volbenka ( EŠD 3659). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>GL03</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>GL04</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Goljevica - Znamenje ( EŠD 24068). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.
<b>GL07</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		
<b>GL08</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>GL09</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>GL10</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>GL11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>Gorenje Nekovo</b>				
<b>GN01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>GN02</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>GN03</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>Gorenje Polje</b>				

<b>GP01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>GP02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>GP03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>GP04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>GP05</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>GP06</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Gorenje polje pri Anhovem- -Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Gorenje polje pri Anhovem - Cerkev sv. Mihaela ( EŠD 3657). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>GP07</b>	<b>ps</b>	poslovilne stavbe		
<b>GP09</b>	<b>jpp</b>	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
<b>GP10</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine		
<b>GP12</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča		Gorenje polje pri Anhovem- Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Enota dediščine Gorenje polje pri Anhovem – Nagrobnik družine Kavčič (EŠD 4887) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji. Dopustna je gradnja nove poslovilne stavbe v sklopu obstoječega pokopališča.
<b>GP13</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>Gorenja vas</b>				
<b>GR01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>GR02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>GR03</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba se lahko dozida do gradbene linije. Dozidava, ki naj ne presega višinski gabarit ene etaže, naj ima streho tipa ravna streha. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
<b>GR04</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje GR04/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39.

				členi in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>GR05</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>GR06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
<b>GR07</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		Osnovni kubus stanovanjske stavbe: v širini od 8,0 m do 10,0 m $\pm$ 5%, razmerje širina proti dolžini v tlorisu najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5; s streho tipa dvokapna streha. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>GR08</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>GR09</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba naj bona severni/ severovzhodni strani vzpostavljena na parcelni meji. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>GR10</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		
<b>GR11</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
<b>GR12</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
<b>GR13</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>GR14</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>Jesen</b>				
<b>JE01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		

Kanal				
<b>KA01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>KA02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>KA03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>KA04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>KA05</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3.
<b>KA06</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-02: DSO Kanal) Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>KA07</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 10-2: DSO Kanal. Do sprejetja OPPN je na območju dovoljeno vrtničarstvo. Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in NV Soča. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Posegi naj ne posegajo v drevesni pas ob vodotoku. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
<b>KA08</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Poseganje na območje poraščeno z gozdno vegetacijo ni dovoljeno. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>KA09</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočji KA09/1.ism in KA09/2.jsm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>KA10</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		
<b>KA11</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske stavbe		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.



<b>KA12</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku	Dopustna je nadzidava do največ 7 etaž (E). Streha se lahko izvede kot streha tipa ravna streha. Novih parkirnih površin razen podzemnih (garaža) ni dopustno vzpostavljati.
<b>KA13</b>	<b>th</b>	trške hiše	Gabariti trške stavbe lahko presegajo merila za opredeljen stavbni tip.
<b>KA14</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	
<b>KA15</b>	<b>th</b>	trške hiše	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>KA16</b>	<b>jgd</b>	javne stavbe, podtip: gasilnega doma	Del območja opredeljen kot podobmočje KA16/1.igd, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
<b>KA17</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku	OPPN 10-04: Prenova starega jedra
<b>KA18</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	OPPN 10-4: Prenova starega jedra
<b>KA19</b>	<b>th</b>	trške hiše	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del enote spada v območje kulturne dediščine (Kanal - Trško jedro (EŠD 218)) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V del območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
<b>KA20</b>	<b>pjs</b>	posebnih javnih stavb, podtip: drugih posebnih stavb	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Ob javnih dejavnostih je v obstoječi stavbni strukturi dopustno tudi bivanje. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
<b>KA21</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Enota spada v območje kulturne dediščine (Kanal - Trško jedro - 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Kanal – cerkve Marijinega vnebovzvetja ( EŠD 3738). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Galerija Rika Debenjaka (EŠD 9178). Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela. OPPN 10-4: Prenova starega jedra
<b>KA22</b>	<b>jp</b>	središčnega javnega prostora	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo vodnjaka (Neptunov vodnjak (EŠD 1575)) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. Spomenikov (Kanal - Spomenik Mariju Kogojcu - EŠD 27650, Kanal - Spomenik Valentinu Staniču – EŠD 27649) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor, ohranjati je potrebno veduto na spomenik. Enota delno spada tudi v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa.

			Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Znotraj območja se nahaja NV Kanal - cedra na Trgu Svobode. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
<b>KA23</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
<b>KA24</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	Enota spada v območje kulturne dediščine Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
<b>KA25</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
<b>KA26</b>	<b>pvp</b>	podeželske vile	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
<b>KA27</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal - Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
<b>KA28</b>	<b>hv</b>	stanovanj v vrsti	
<b>KA29</b>	<b>pvp</b>	podeželske vile	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal - Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
<b>KA30</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3.
<b>KA31</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Predlog občine da se vse te zdz renaturirajo.!!  Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal - Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
<b>KA32</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.
<b>KA33</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za

			katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>KA34</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Posegi naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov.
<b>KA35</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih	OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtničarstvo. V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 39. člena tega odloka. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>KA36</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN	Del območja opredeljen kot podobmočje KA36/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza
<b>KA37</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
<b>KA38</b>	<b>gs</b>	gospodarske stavbe	OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
<b>KA39</b>	<b>th</b>	trške hiše	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
<b>KA40</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Del območja opredeljen kot podobmočje KA40/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu. OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
<b>KA41</b>	<b>pv</b>	podeželske vile	
<b>KA42</b>	<b>jsp</b>	javne stavbe, podtip paviljonske stavbe	Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe obstoječe dejavnosti. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.
<b>KA43</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine	
<b>KA44</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja opredeljen kot podobmočje KA44/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.

<b>KA45</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN		<p>Del območja opredeljen kot podobmočje KA45/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. . Na par. št. 23/2, 20, 21, 22/1, * 42, 22/2 (varovano območje domačije Petrušek) gradnja novih stavb ni dovoljena.</p> <p>Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.</p> <p>V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.</p> <p>OPPN 10-04: Prenova starega jedra</p>
<b>KA46</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		<p>Kanal - spomenik Ivanu Čargu (EŠD 27648). Spomenika ni dovoljeno odstraniti, ob spomeniku se ohranja urejen prostor in ohranjati se mora veduta na spomenik</p> <p>Del območja opredeljen kot podobmočje KA46/1.pjo, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.</p>
<b>KA47</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema-zelene ureditve ob vodotokih		<p>Na območju naravne vrednote EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.</p> <p>OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza</p> <p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p>
<b>KA48</b>	<b>pin</b>	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		<p>Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu (Ur.l.RS, št. 82/01 in Uradne objave časopisa primorske novice, št. 39/01).</p>
<b>KA49</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN		<p>OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza</p> <p>Del območja opredeljen kot podobmočji KA49/1.ppn in KA49/2.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.</p> <p>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.</p>
<b>KA50</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		<p>Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal - Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.</p> <p>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča - korita pri Kanalu.</p>
<b>KA51</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		
<b>KA52</b>	<b>ieo</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka		<p>Območje naj bo ograjeno.</p>

<b>KA53</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		
<b>KA55</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
<b>KA56</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN		<p>OPPN 10-0: CU Kanal jug- I. faza</p> <p>Del območja opredeljen kot podobmočje KA56/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.</p> <p>V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.</p> <p>V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.</p>
<b>KA57</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		<p>V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtničkarstvo. OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza</p> <p>V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.</p> <p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p>
<b>KA58</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih		<p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.</p> <p>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.</p> <p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p>
<b>KA59</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>Kal nad Kanalom</b>				
<b>KK01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Na delu zemljišča s parc. št. 1029/1, k.o. Avče, ki je opredeljeno kot stavbno zemljišče (A), je dopustna postavitev objekta v velikosti 150 m² za spravilo mehanizacije, orodja in sena.
<b>KK02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>KK03</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>KK04</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		

<b>KK05</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Dopustna je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le te po izbiri investitorja. Odmik osnovnega volumna stanovanjske stavbe od sosednje parcelne meje naj bo vsaj 6,0 m. Do parcelne meje pa lahko segajo dodatni volumni, ki pa naj bodo le enoetažni.
<b>KK06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK07</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK08</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK09</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK10</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK12</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK13</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK14</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK15</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK16</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Novogradnje in druge ureditve so zaradi bližine plazu možne le na podlagi analize stabilnosti terena ter ob predhodni zagotovitvi stabilnosti tal.
<b>KK17</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK18</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK19</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK20</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK21</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK22</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	V delu EUP, ki spada v območje kulturne dediščine Kal nad Kanalom - Arheološko območje Ograjenca (EŠD18082), je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
<b>KK25</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK26</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK27</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK28</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK29</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK30</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK32</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

<b>KK33</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	Dopustna je rekonstrukcija in dozidava obstoječih naprav smučišča in stavb. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK34</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK35</b>	<b>gp</b>	gospodarskega poslopja	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK36</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip : javne klasične stavbe	
<b>KK37</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	
<b>KK38</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	
<b>KK39</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>KK40</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija ( EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK41</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK42</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK43</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK44</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK45</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK46</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK47</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK48</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK49</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK50</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK51</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK52</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK53</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Tomaža (EŠD3732). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>KK55</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	

<b>KK57</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK59</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK60</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema pokopališča	Izvajajo se lahko le posegi s katerimi se ohranja zgodovinsko pomemben spomenik – Kal nad Kanalom – Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne (EŠD 2861). Pokopališče se ohranja kot urejena travnata površina. Ohranja se še obstoječa grobna znamenja. Dela ob gradnji cevovoda morajo biti izvedena tako, da ne ogrožajo kulturne dediščine. Površina pokopališča mora biti ograjena z ograjo. Novi pokopi na območju niso dovoljeni.
<b>KK64</b>	<b>ps</b>	poslovilne stavbe	
<b>KK65</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest.
<b>KK70</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
<b>KK71</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KK72</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
<b>KK73</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>KK74</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohtanov	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK75</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK76</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK77</b>	<b>idg</b>	infrastrukturnega objekta, podtip deponije gradbenih odpadkov	Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KK78</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	
<b>KK79</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KK80</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>Kambreško</b>			
<b>KM01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM02</b>	<b>jso</b>	javne stavbe v odprtem prostoru	



<b>KM03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KM04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM07</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM08</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM09</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM10</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
<b>KM11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM12</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM13</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip G javne klasične stavbe	Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KM14</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>KM15</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>KM16</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	
<b>KM17</b>	<b>jso</b>	javne stavbe v odprtem prostoru	
<b>KM18</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Del enote se nahaja znotraj naravne vrednote Perilo, v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KM19</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
<b>KM20</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
<b>KM21</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM22</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM24</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM25</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM26</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	

<b>KM27</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	V delu EUP je enota KD Kambreško – Zaselek Bevčarji (EŠD 23318). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka v skladu s 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino.
<b>KM28</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM29</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM30</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM31</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317) v skladu s 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino. Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KM32</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM33</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM34</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM35</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	V delu EUP se nahaja zavarovana enota kulturne dediščine Kambreško – Hiša Potravno 8 (EŠD 25482) na kateri gradnja nove stavbe ni dovoljena. Vzpostavi naj se zelena cezura.
<b>KM36</b>	<b>jsp</b>	javne stavbe, podtip paviljonske stavbe	
<b>KM37</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Enota dediščine Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD12278). Kuhinja se konservira v obstoječem stanju oz. zaščiti in varuje in situ. Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene, varuje se prostorski kontekst.
<b>KM38</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
<b>KM40</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov	Enota se nahaja v vplivnem ovmočju Kambreško – Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD 12278). Znotraj varovanega območja novogradnje niso dopustne, varuje se prostorski kontekst.
<b>KM41</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
<b>KM42</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KM43</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>KM44</b>	<b>jpp</b>	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	
<b>KM45</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic	Spomenika Kambreško Spomenik NOB (EŠD 28052) ni dovoljeno odstraniti. Ob njem se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
<b>KM47</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo

			posebne omejitve.	
<b>KM48</b>	<b>ps</b>	poslovilne stavbe		
<b>KM49</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
<b>KM50</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>KM51</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>KM52</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>KM53</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.	
<b>KM54</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.	
<b>KM55</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.	
<b>KM56</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>KM57</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO v katerem veljajo posebne omejitve.	
<b>KM58</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.	
<b>KM59</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.	
<b>KM60</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>KM61</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>KM62</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>KM63</b>	<b>gp</b>	gospodarskega poslopja		

KM64	jso	javne stavbe v odprtem prostoru			
KM65	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport			
Kamenca nad Ložicami					
KL01	od	domačije v odprtem prostoru			
KL02	ph	podeželske hiše			
KL03	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Kamenca pri Anhovem - Cerkev sv. Mateja (EŠD 3658). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta	
Krstenica					
KR01	od	domačije v odprtem prostoru			
KR02	od	domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.	
KR03	od	domačije v odprtem prostoru			
KR04	od	domačije v odprtem prostoru			
KR05	ph	podeželske hiše		V vplivnem območju enote KD so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).	
KR06	pj	podeželske vile			
KR07	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).	
KR08	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov			
KR09	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov			
Kanalski Vrh					
KV01	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh - cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739). Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.	
KV02	ph	podeželske hiše		Na delu enote, ki seže v območje kulturne dediščine so možni posegi,	

			ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh - Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739) in vplivnim območjem ter ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. V EUP se nahaja tudi zavarovana enota KD Kanalski Vrh - Domačija Kanalski Vrh 2 (EŠD 25483) na kateri naj se obstoječa pozidava ohranja, nove pozidave niso dopustne ter Kanalski Vrh - Spominsko znamenje NOB z vplivnim območjem (EŠD 28051), kjer je potrebno v okviru kmetijskih površin ohraniti urejen prostor ob spomeniku in vedute. Obdelovalne površine naj se preveč ne približajo spomeniku. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KV03</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>KV04</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip čistilne naprave	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KV05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KV06</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KV07</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>KV08</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>Levpa</b>			
<b>LE01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE05</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE07</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE08</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE09</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE10</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE12</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE13</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	

<b>LE14</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE15</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	Levpa - Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
<b>LE16</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Levpa - Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
<b>LE17</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip: javna stavba klasična	Levpa - Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>LE19</b>	<b>th</b>	trške hiše	
<b>LE20</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE21</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LE22</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	
<b>LE23</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	
<b>LE24</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>LE25</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE27</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LE28</b>	<b>th</b>	trške hiše	
<b>LE29</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic	Levpa - Spomenik NOB (EŠD 26443) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
<b>LE30</b>	<b>ps</b>	poslovične stavbe	
<b>LE31</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
<b>LE34</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>Lig</b>			
<b>LI01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LI02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LI03</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Del območja se nahaja na vplivnem območju KD Lig - Šola v Kostanjevici (EŠD 23273). Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
<b>LI04</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LI05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

<b>LI06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>LI07</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>LI08</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>LI09</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		V delu EUP se nahaja zavarovano območje oz. parcele domačije Lig - Domačija Gojevšček v zaselku Melinki (EŠD 25481) na kateri novogradnje niso dovoljene. Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>LI10</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
<b>LI12</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		Med domačijama Zapotok v Brdih - Mišček 5 (EŠD 25492) in Zapotok v Brdih - Štale na domačiji 4 je potrebno ohranjati obstoječo prostorsko cezuro - pas med obstoječima mejnima stavbama (hišo in gospodarskim poslopjem) se ne sme pozidati.
<b>LI13</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča		Dopustna gradnja poslovnih stavb. Lig - Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>LI14</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Lig - Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>LI15</b>	<b>th</b>	trške hiše		Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko obsega 300 m <sup>2</sup> . Višinski gabarit stavb tipa trška hiša naj obsega vertikalni gabarit E2+M. Lig - Spomenik NOB (EŠD 23995). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
<b>LI16</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše		V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le te presaditi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji. Enota se delno nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>LI17</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		
<b>LI19</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>LI20</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru		
<b>LI21</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe; podtip: javne klasične stavbe		Lig - Šola v Kostanjevici (EŠD 23273), na varovanem območju gradnja stavb ni dopustna.
<b>LI22</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše		Lig - Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
<b>LI23</b>	<b>pvt</b>	podeželske vile		Lig - Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico. Ohranja se obstoječe nepozidane površine.
<b>LI24</b>	<b>gs</b>	gospodarske stavbe		

<b>LI26</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	V občestnem delu lokalne prometnice naj se območje uredi glede na vlogo le te v prostoru. Območje se lahko zatravi, ob tem naj se ohrani vsaj polovica obstoječih dreves.
<b>LI27</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko obsega 250 m <sup>2</sup> . Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3. Višinski gabarit stanovanjskih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M. Območje med GL in javnim prostorom lokalne ceste (voziščem) naj se ureja kot poljavni prostor. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
<b>LI28</b>	<b>jp</b>	središčnega javnega prostora	
<b>LI29</b>	<b>th</b>	trške hiše	Na obstoječi stavbi na par. št. 1041/2, 1041/1 so dopustna le vzdrževalna dela, rekonstrukcija ter nadomestna gradnja. Lig - Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
<b>LI30</b>	<b>jpa</b>	središčnega javnega prostora, podtip: avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
<b>LI31</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>LI32</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
<b>LI33</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	V sklopu EUP je obstoječa nahaja naselbinsko pomembna izvorna stavba na kateri so dopustni le posegi v skladu v merili le te. Za potrebe obstoječe dejavnosti se lahko vzpostavijo potrebne zelene površine ter površine za šport in rekreacijo (igrišča).
<b>LI34</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>LI35</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>LI36</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>LI37</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>LI38</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>LI39</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>LI40</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>LI41</b>		javne stavbe v odprtem prostoru	Za potrebe turistične dejavnosti je dopustna tudi izgradnja razglednega stolpa.



	jso		
<b>Ložice</b>			
<b>L002</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Del območja opredeljen kot podobmočja L002/1.hm, L002/2.hm in L002/3.hm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>L003</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>L005</b>	<b>hv</b>	stanovanj v vrsti	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>L011</b>	<b>dz</b>	začasna deponija	Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Začasno deponirane naplavine je potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odvzema. Dostopi niso možni po javni infrastrukturi temveč po začasnih poteh, ki jih je po odvozu potrebno sanirati. Gradnja stavb torej ni dovoljena. Del območja je opredeljen kot podobmočje L011/1.dz, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Enota se nahaja znotraj naravne vrednote in EPO Soča, v katerem veljajo posebne omejitve. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno območje sanira, vključno z dostopno potjo, na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo.
<b>L013</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>L014</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>L020a L020b L020c</b>	<b>pin</b>	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani

<b>L020d</b>			gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>L021</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>L022</b>	<b>dz</b>	začasna deponija	Dovoljena je le vzpostavitev dostopne poti do deponije za začasno odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem območju niso dovoljene oz. so dovoljene kot je opredeljeno v 81.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot dostopa, naj se celotno območje sanira, na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
<b>L023</b>	<b>dz</b>	začasna deponija	Dovoljena je le vzpostavitev deponije za začasno odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem območju niso dovoljene oz. so dovoljene kot je opredeljeno v 81.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno območje sanira, vključno z dostopno potjo, na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
<b>Morsko</b>			
<b>MO01</b>	<b>th</b>	trške hiše	Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>MO02</b>	<b>jsm</b>	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	
<b>MO03</b>	<b>th</b>	trške hiše	
<b>MO04</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>MO05</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	Del območja opredeljen kot podobmočja MO05/1.zpk, MO05/2.zpk in MO05/3.zpk, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Širitev se lahko izvede na osnovi karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.

			<p>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V enoti je kulturna dediščina Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta in okoliška krajina.</p> <p>Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika.</p>
<b>MO06</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	<p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. ČN naj obratuje na način in v obsegu, ki bo zagotavljal ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju in izboljšal obstoječe stanje. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.</p> <p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p>
<b>MO07</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN	<p>Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).</p> <p>OPPN 14-01: SS Morsko</p>
<b>MO08</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	<p>Poseganje v strugo lokalnega potoka ni dovoljeno. Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).</p> <p>OPPN 14-01: SS Morsko</p>
<b>MO10</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>MO11</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	<p>Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.</p>
<b>MO12</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN	<p>OPPN 14-01: SS Morsko</p>
<b>MO13</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	
<b>MO14</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	<p>Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanal - Cerkev sv. Ane (EŠD 3742).</p>
<b>MO15</b>	<b>ps</b>	poslovilne stavbe	<p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu</p>
<b>MO16</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	

<b>MO17</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	
<b>MO18</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>Močila</b>			
<b>MČ01.</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	
<b>MČ02</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
<b>MČ03</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	
<b>MČ04</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
<b>MČ05</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
<b>MČ06</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	
<b>MČ07</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	V varovanem območju Debenje – Cerkev sv. Jakoba ( EŠD 4036) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>MČ08</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
<b>MČ10</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	
<b>MČ11</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	
<b>Paljevo</b>			
<b>PA01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
<b>PA02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
<b>PA03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
<b>PA04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	

<b>PA05</b>	<b>jso</b>	javne stavbe v odprtem prostoru	
<b>PA06</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD.
<b>PA07</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD.
<b>Plave</b>			
<b>PL01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Nature 2000 in EPO Divja jama nad Plavami.
<b>PL04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL08</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL09</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL10</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov	
<b>PL11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL12</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL13</b>	<b>ike</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	Del območja opredeljen kot podobmočja PL13/1.ike, PL13/2.ike in PL13/3.ike, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>PL14</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	
<b>PL15</b>	<b>zvo</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih	
<b>PL16</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	
<b>PL17</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>PL18</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

<b>PL19</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Dopusten tip stavbe je trška hiša višinskega gabarita E2+M, ob tem je dopustna tuid gradnja nestanovanjskih stavb (ostale). Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
<b>PL20</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Del območja opredeljen kot podobmočje PL20/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>PL21</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Plave - Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3889).
<b>PL22</b>	<b>jp</b>	središčnega javnega prostora	
<b>PL23</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>PL24</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, da ne pride do zamakanja tal in posledičnega vpliva na obstoječi plaz Pri Drnovščku.
<b>PL25</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
<b>PL26</b>	<b>ph</b>	podeželska hiše	V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. OPPN-15-01: Rekreatijsko turistični park Plave
<b>PL28</b>	<b>sb</b>	stanovanj v bloku	
<b>PL29</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>PL34</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic	Enota dediščine Plave -Znamenje (EŠD 24280) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.
<b>PL35</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic	Spomenika Plave - Spominsko znamenje NOB EŠD 24475) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
<b>PL36</b>	<b>gp</b>	gospodarskega poslopja	Dovoljeni so objekti (kmetijsko gospodarske stavbe in nestanovanjske stavbe) za proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice - vzreji rib ter s tem povezanimi dejavnostmi. Priporočena je gojitev soške postrvi (oziroma avtohtonih vrst rib iz Soškega porečja), nikakor ne potočne postrvi (oz. drugih vrst, ki niso avtohtone v Soškem porečju). Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>PL37</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>PL39</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Plave- Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.

<b>PL4</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic	V vplivnem območju KD Plave - Kapela iz 1. svet. vojne (EŠD 27539) je dopustna hortikultura in parkovna ureditev. OPPN 15-01: Rekreacijo turistični park Plave
<b>PL42</b>	<b>jpp</b>	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	Izven varovanega območja KD Plave – Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475) se lahko vzpostavi tudi montažni objekt /informativne in turistične vsebine ter stojnice vendar pod pogojem, da se vplivno območje spomenika ne degradira in v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Stavbo je dovoljeno postavljati pod naslednjimi pogoji: - postavitve z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora, - praviloma naj bo vzdolžne oblike, - ima le eno etažo (E1), - stavba je lahko velika do 50,0 m <sup>2</sup> , - konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne) strani, - streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha. OPPN 15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
<b>PL43</b>	<b>jpa</b>	središčnega javnega prostora, podtip: avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
<b>PL44</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
<b>PL45</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>PL46</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>PL47</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Izdaja gradbenega dovoljenja za stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteoritnih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
<b>PL48</b>	<b>gs</b>	gospodarske stavbe	Osnovni stavb naj ne presega višinskega gabarita E2.
<b>PL49</b>	<b>hv</b>	stanovanj v vrsti	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
<b>PL51</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>PL52</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>PL53</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.

<b>PL54</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>PL55</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	
<b>PL57</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodo hranov	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>PL58</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL59</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL60</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>PL61</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	
<b>Prilesje pri Plavah</b>			
<b>PR01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>PR03</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Prilesje pri Plavah - Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta
<b>PR04</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>PR05</b>	<b>jpp</b>	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>PR06</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja opredeljen kot podobmočje PR06/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča oz. se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
<b>PR07</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. V tem delu območja ni dovoljeno vzpostavljati trajnih ureditev za rekreacijo oziroma prosti čas. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve dostopa do obale reke Soče in pomola za plovila. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Ohranja se obstoječa visokodebelna vegetacija. (OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave) Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so



			posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>PR08</b>	<b>ps</b>	poslovilne stavbe	V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>PR09</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>PR10</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>PR11</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>PR12</b>	<b>jsk</b>	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	Pri posegih se ohranja izvorna arhitektura stavbe železniške postaje.
<b>PR13</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>PR14</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>Ravna</b>			
<b>RA01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>Robidni Breg</b>			
<b>RB01</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>RB02</b>	<b>gp</b>	gospodarskega poslopja	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
<b>RB03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>RB04</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	

<b>RB05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
<b>RB06</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>RB07</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v enoto kulturne dediščine Robidni Breg - Švinkov mlin (EŠD 4837) je potrebno izdelati konservatorski načrt.
	<b>Ročinj</b>		
<b>R001</b>	<b>gs</b>	gospodarske stavbe	(OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom. - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>R002</b>	<b>gs</b>	gospodarske stavbe	OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj -Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>R003</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
<b>R004</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Ročinj - Cerkev sv. Andreja (EŠD 3972). Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost, pozidava drugih objektov ni dopustna. Območje spada tudi v enoto KD Ročinj - Vas (EŠD 23312), kjer se ščiti zgodovinski značaj naselja v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
<b>R005</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. V vodotok naj se ne posega. Upoštevati je potrebno omilitvene ukrepe podane v okoljskem poročilu.
<b>R006</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
<b>R007</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod V območju hrupa se ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>R008</b>	<b>ph</b>	primorske hiše	Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.

<b>R009</b>	<b>th</b>	trške hiše	V EUP je enota KD Ročinj - Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884). Gre za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. Omenjeno vplivno območje in vplivno območje enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno obravnavati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
<b>R010</b>	<b>hm</b>	modernistične stanovanjske hiše	Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
<b>R012</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>R013</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. OPPN 16-01: SORG Ročinj jug
<b>R014</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	Pred posegi na območju Ročinj - Rimskodobno grobišče na vaškem pokopališču (EŠD 23321) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Znamenje Ročinj - Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884), kulturni spomenik je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj -Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
<b>R015</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>R016</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
<b>R017</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Ročinj - Cerkev sv. Pavla (EŠD 3974). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>R019</b>	<b>pv</b>	podeželske vile	
<b>R021</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	S posegi naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
<b>R022</b>	<b>ps</b>	poslovalne stavbe	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
<b>R023</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>R024</b>	<b>ičn</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
<b>R027</b>	<b>ppn</b>	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod Posegi na območju naravne vrednote in EPO Soča niso dovoljeni.
<b>R029</b>	<b>zdz</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod

<b>R030</b>	<b>zs</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj - Vas (EŠD 23312) v skladu s 38. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod
<b>R031</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovega. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja.
<b>R032</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja na območju naravne vrednote in EPO Soča, kjer veljajo posebni režimi urejanja. Vsi posegi naj bodo v skladu z določili pristojnega ZRSVN.
<b>R033</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>R034</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>R035</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>R036</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>R037</b>	<b>ivč</b>	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
<b>R038</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>R039</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>Seniški Breg</b>			
<b>SE01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>SE02</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg - Domačija Seniški Breg 18 (EŠD 25487), na kateri novogradnje niso dovoljene.
<b>SE03</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>SE04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>SE05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>SE06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg - Domačija Seniški Breg 42 (EŠD 25488) na kateri novogradnje niso dovoljene.
<b>SE07</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Seniški Breg - Spomenik NOB (EŠD 26450). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.

<b>SE08</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>SE09</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	
<b>SE10</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>SE11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>Ukanje</b>			
<b>UK01</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Ukanje – Zaselek Britof (EŠD 233314). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.
<b>UK02</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Britof pri Ukanju - Cerkev sv. Kancijana (EŠD 3820). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>UK03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>UK04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>UK05</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>UK06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Domačiji Ukanje - Domačija Fili 4 (EŠD 25490) in Ukanje - Hiša Fili 1 (EŠD25489) se štiti in varuje v okviru parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami oz. ambientom, stavbno tipologijo, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.. Nove stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).
<b>UK07</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>UK08</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Šeberjak - Šeberjak 2 (EŠD720). Prenova stavb na domačiji je dopustna le na podlagi konservatorskega načrta.
<b>UK09</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>UK10</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>UK11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	V EUP se nahaja zavarovano in vplivno območje oz. parcele domačije Domačija Ukanje - Markiči 8 (EŠD 25491). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah. Nove stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).
<b>UK12</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka, Ukanje - Zaselek Bajti (EŠD 23316) v skladu s 36. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove zaselka, veduto nanj in okoliško krajino.
<b>UK13</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>UK14</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>UK15</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	

<b>UK16</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Želinje - Domačija Želinje 1 in 2 (EŠD 4761) je z odlokom razglašen kulturni spomenik, ki se štiti in varuje v okviru zavarovanih parcel in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina.
<b>UK17</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>UK18</b>	<b>pjo</b>	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic	Enota dediščine Ukanje - Znamenje v zaselku Želinje (EŠD 27540) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.
<b>Zapotok</b>			
<b>ZA01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>ZA02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>ZA03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>ZA04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>ZA05</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Zapotok v Brdih - Domačija Mišček 5 (EŠD 25492). Enota dediščine Zapotok v Brdih - Štala na domačiji Mišček 4 (EŠD 25493) se zaščiti in varuje v okviru parcele in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se prostorski kontekst objektov, stavbno tipologijo in prepoznavno lego v prostoru. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
<b>ZA06</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	
<b>ZA07</b>	<b>zpk</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Gabrijela ( EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>ZA08</b>	<b>jpp</b>	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so povezani s funkcijo sakralnega objekta in ne degradirajo njegovega prostorskega konteksta. Območje za parkiranje se uredi z zatravljenim zgornjim ustrojem in ohranitvijo ali zasaditvijo novega visokoraslega drevja.
<b>ZA09</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Enota domačije Zapotok v Brdih - Domačija Zapotok 5 (EŠD 4883) je z odlokom razglašena za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje v okviru parcel in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami in ambientom, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliš. Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj vasi Zapotok v Brdih - Vas (EŠD 25445) v skladu s 37. členom - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, varuje se tudi robove, veduto vasi in okoliško krajino.
<b>ZA10</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>ZA11</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	EUP spada v enoto naselbinske kulturne dediščine Zapotok v Brdih – zaselek Debenje (EŠD 429023). V sklopu obstoječih gradbenih enot domačij je dovoljena le gradnja stavb za potrebe obstoječih domačij, na način, da se ohranja morfološka zasnova zaselka in kvalitetni arhitekturni elementi (izhajajoč iz obstoječih stavb - tlorisna zasnova, naklon streh).
<b>ZA12</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>ZA13</b>	<b>ph</b>	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.

<b>ZA14</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Jedrti ( EŠD 3819). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>ZA15</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
<b>ZA16</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat.
<b>ZA17</b>	<b>jso</b>	javne stavbe v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat.
<b>ZA18</b>	<b>pjc</b>	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Zapotok v Brdih - Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
<b>ZA19</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	
<b>ZA20</b>	<b>gp</b>	gospodarskega poslopja	
<b>Zagomila</b>			
<b>ZG01</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD prej KS. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
<b>ZG02</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
<b>ZG03</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
<b>ZG04</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
<b>ZG05</b>	<b>zsr</b>	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V tem delu ni dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve za šport in rekreacijo. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o

			pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).
<b>ZG06</b>	<b>od</b>	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta - velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
<b>Podobmočja EUP</b>			
	<b>AJ05/1</b> <b>AJ14/1</b> <b>AN01/1</b> <b>AN01/2</b> <b>AN01/3</b> <b>AN02/1</b> <b>AN02/2</b> <b>AN03/1</b> <b>BO11/1</b> <b>DE01/1</b> <b>DE06/1</b> <b>DE07/1</b> <b>DE08/1</b> <b>DE08/2</b> <b>DE08/3</b> <b>DE08/4</b> <b>DE16/1</b> <b>DE16/3</b> <b>DE20/1</b> <b>DE60/1</b> <b>DE77/1</b> <b>GR04/1</b> <b>KA09/1</b> <b>KA09/2</b> <b>KA16/1</b> <b>KA36/1</b> <b>KA40/1</b> <b>KA44/1</b> <b>KA45/1</b> <b>KA46/1</b> <b>KA49/1</b> <b>KA49/2</b> <b>KA56/1</b> <b>LO02/1</b> <b>LO02/2</b> <b>LO02/3</b> <b>LO11/1</b> <b>MO05/1</b> <b>MO05/2</b> <b>PL13/1</b> <b>PL13/2</b>	<b>ph</b> <b>ike</b> <b>ip</b> <b>ip</b> <b>ip</b> <b>ip</b> <b>ip</b> <b>ppn</b> <b>ike</b> <b>ph</b> <b>jsm</b> <b>jsm</b> <b>th</b> <b>th</b> <b>th</b> <b>th</b> <b>hm</b> <b>hm</b> <b>ičn</b> <b>th</b> <b>jsm</b> <b>ph</b> <b>jsm</b> <b>jsm</b> <b>jgd</b> <b>ppn</b> <b>ph</b> <b>ičn</b> <b>ppn</b> <b>pjo</b> <b>ppn</b> <b>ppn</b> <b>ppn</b> <b>hm</b> <b>hm</b> <b>hm</b> <b>dz</b> <b>zpk</b> <b>zpk</b> <b>ike</b> <b>ike</b>	<p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08, 77/11).</p> <p>Na podobmočju EUP z oznako LO11/1 veljajo določila 81a. člena.</p>



	<b>PL13/3 PL20/1 PR06/1</b>	<b>ike ph ičn</b>		
	<b>MO05/3</b>	<b>zpk</b>		Zaradi poplavne nevarnosti na delu pokopališča ni dopustna vzpostavitev novih grobov.
	<b>KGV-Občine Kanal ob Soči</b>			
	<b>Specifikacija podobmočij EUP-KGV</b>			
	<b>KGV/01</b>	<b>re</b>	območje rekreacije	Lastnik oz. upravljavec zemljišča mora omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na podlagi soglasja ZGS. Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevni pristojni delavec ZGS. Na območju niso dovoljene gradnje ali drugi gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije itd.). Postavitev kakršnihkoli objektov trajnega značaja ni dovoljena. V času prireditve je dovoljena začasna postavitve montažnih objektov (začasna sanitarna enota, kiosk), ki se jih po izvedeni prireditvi odstrani. Traso proge je potrebno redno vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju proge. V primeru pojavljanja erozijskih žarišč je potrebno območje nemudoma ustrezno sanirati. Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.
	<b>KGV/02 KGV/37 KGV/38 KGV/39 KGV/40 KGV/41 KGV/42</b>	<b>re</b>	območje rekreacije	Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se morebitne prisotne ogrožene rastline ohranja. Poti naj se v čim večji možni meri spelje po obstoječih stezah in poteh. Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.
	<b>KGV/4 KGV/5 KGV/6 KGV/7 KGV/8 KGV/9 KGV/10 KGV/11 KGV/12 KGV/13 KGV/43 KGV/44 KGV/45 KGV/46 KGV/47 KGV/48 KGV/49 KGV/50 KGV/51</b>	<b>vg</b>	varovalni gozd	

	<b>KGV/52</b> <b>KGV/53</b> <b>KGV/54</b> <b>KGV/55</b> <b>KGV/56</b> <b>KGV/57</b> <b>KGV/58</b> <b>KGV/59</b> <b>KGV/60</b> <b>KGV/61</b> <b>KGV/62</b> <b>KGV/63</b>			
	<b>KGV/16</b>	<b>ek</b>	območje mineralnih surovin, odprti kop - eksploatacija	Dopustno je le vzdrževanje obstoječih objektov. Izjemoma je dopustna postavitev objektov za lastne potrebe: ograja, podporni zid ter začasni objekti namenjeni skladiščenju po Uredbi. Gradnja novih stavb do sprejetja OPPN ni dopustna. V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja tal in erozije ob tem se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih in izkopu mineralnih surovin se površine kamnoloma ustrezno sanira ter na njih vzpostavi primarna raba prostora. OPPN-8-1: Kamnolom Cvetrež
	<b>KGV/17</b>	<b>pin</b>	veljajo določila OPPN za kamnolome Rodež in Perunk	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk (Ur. l. RS, št. 22/09).
	<b>KGV/18</b>	<b>pp</b>	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč	Veljajo pogoji iz 53. člena tega odloka.
	<b>KGV/19</b>	<b>pp</b>	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč	Veljajo pogoji iz 53. člena tega odloka.
	<b>KGV/20</b>	<b>pz</b>	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč	Veljajo pogoji iz 54. člena tega odloka.
	<b>KGV/21</b>	<b>sk</b>	območje opuščениh kamnolomov	Na območju opuščene kamnoloma Lastivnica se lahko izvaja le sanacija. Veljajo pogoji iz 56. člena tega odloka.
	<b>KGV/22</b> <b>KGV/32</b> <b>KGV/33</b> <b>KGV/34</b> <b>KGV/35</b> <b>KGV/36</b>	<b>op</b>	odstranjevanje naplavin in plavja	Dopustno je redno odstranjevanje naplavin in plavja skladno s planom rednih vzdrževalnih del v tekočem letu na podlagi koncesije za izkoriščanje vodnega potenciala reke Soče. Odstranjevanje plavja in naplavin naj poteka v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora. Odvzem naplavin in plavja se lahko vrši v času obratovanja in v terminih določenih v planu rednih

	<b>KGV/64 KGV/65 KGV/66</b>			vzdrževalnih del za tekoče leto. Omejitve so vezane na ribji živelj oziroma čas drstenja (iz smernic Ribiške družine). Ob izvajanju del se ne smejo poškodovati brežine oziroma obstoječa obrežna zavarovanja, v primeru poškodb se jih sanira. Na urejenih dostopnih poteh mora biti po končanih delih vzpostavljeno prvotno stanje, naklon prodnih brežin ne sme omogočati pojavov mrtvic. Končna ureditev lokacij odvzema po zaključenem posegu mora biti usklajena s pogoji oziroma smernicami občine. Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.
	<b>KGV/23</b>	<b>sk</b>	območje opuščenih kamnolomov	Na območju opuščenega kamnoloma Deskle se lahko izvaja le sanacija. Veljajo pogoji iz 56. člena tega odloka.
	<b>KGV/24</b>	<b>ru</b>	odlaganje ruševin v primeru naravnih ali drugih nesreč	Veljajo pogoji iz 55. člena tega odloka.
	<b>KGV/25</b>	<b>va</b>	varuje se območje mineralnih surovin	Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 57. člena tega odloka.
	<b>KGV/26</b>	<b>va</b>	varuje se območje mineralnih surovin	Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 57. člena tega odloka.
	<b>KGV/27</b>	<b>re</b>	območje smučišča	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ureditve za potrebe rekreacije v zimskem času (smučanje, sankanje...) naj se izvajajo brez gradbenih posegov,</li> <li>- v vegetacijski pokrov ni dovoljeno posegati zaradi varovanja pred erozijo,</li> <li>- območje smučarskega centra se za aktivnosti športa in rekreacije omejuje na uporabo le v zimskem času,</li> <li>- območja ni dovoljeno umetno zasneževati,</li> <li>- dopustna je le rekonstrukcija obstoječih naprav,</li> <li>- obstoječe smučišče naj se ne širi,</li> <li>- poleg objektov in posegov navedenih v odloku so dopustni še: začasni nezahtevni in enostavni objekti navedeni v 47. členu odloka, za čas zimske sezone (od 15.11 do 15.3.)</li> </ul> Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.
	<b>KGV/28</b>	<b>vg</b>	gozdni rezervat	Gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (UL RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10).
	<b>KGV/30</b>	<b>dz</b>		Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Začasno deponirane naplavine je potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odvzema. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se območje, <b>vkjučno z dostopno potjo</b> , sanira na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Veljajo določila 51a. člena.

