



Poročilo o izvedeni nalogi
Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči

Evidenčna oznaka: 2300-15/12563-25/122297

Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI
TRG SVOBODE 23
5213 Kanal

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 3540-0028/2024-1, z dne 30.05.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 11.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Lig, stanovanjska hiša št. 23
Številka vzorca: 25/122297
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Vzorec odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 09:47 - 09:58
Mesto odvzema: Vodovod Lig-Lovišče, Lig, stanovanjska hiša št. 23, garaža, pipa na umivalniku
Vzorec sprejel: Luka Trampuš
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 02.12.2025 13:28

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05	mg/L		/	/
Temperatura vode	10.1	°C		/	/
pH	8.1			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	337	µS/cm		2500	skladen
Okus	brez okusa			/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			/	/
Indikativni parametri					
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Motnost	0.8	NTU		4	skladen
Sulfat	2.8	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen
Klorid	5.2	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Aluminij	12	µg/L		200	skladen
Natrij	3.1	mg/L		200	skladen
Železo	54	µg/L		200	skladen
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	5	skladen
Kemijski parametri					
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Kovine					
Mangan	1.4	µg/L		50	skladen
Kovine in mikroelementi					
Kalij	0.32	mg/L		/	/



Kovine in mikroelementi

Magnezij	1.9	mg/L	/	/
----------	-----	------	---	---

Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ocenjeno 1	CFU/mL	/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-15/12563-25/122297-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-15/12563-25/122297-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/12563-25/122297-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Lig, stanovanjska hiša št. 23
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/122297
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 3540-0028/2024-1, z dne 30.05.2024
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 242431, 02.12.2025
Mesto odvzema: Vodovod Lig-Lovišče, Lig, stanovanjska hiša št. 23, garaža, pipa na umivalniku
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 09:47 - 09:58
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 13:28
Sprejel: Luka Trampuš

Datum poročila: 11.12.2025

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05 #	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Temperatura vode	10.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
pH	8.1			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
<i>Meritev opravljena pri T = 10.1 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	337	µS/cm		ISO 7888:1985 ^[1] , na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
<i>Meritev opravljena pri T = 10.1 °C</i>					
Barva	brezbarvna			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Intenziteta okusa	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Fenoli, ki tvorijo klorofenole	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Neobičajen okus	ne			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Neobičajen vonj	ne			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Intenziteta barve	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Usedlina	ni prisotna			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Pena	ni prisotna			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Motnost (senzorična)	ni moten			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Oljni film	ni prisoten			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Tendenca po nastajanju pene	ne			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25
Intenziteta vonja	rahlo			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.12.25 02.12.25

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 11.12.2025 11:27

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Lig, stanovanjska hiša št. 23	Sprejem vzorca	Datum poročila: 11.12.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 02.12.2025 13:28	
Številka vzorca:	25/122297	Sprejel:	Luka Trampuš
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči		
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.		
Naročnik:	OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 3540-0028/2024-1, z dne 30.05.2024		
Mesto odvzema:	Vodovod Lig-Lovišče, Lig, stanovanjska hiša št. 23, garaža, pipa na umivalniku		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	02.12.2025 09:47 - 09:58		
Odvzel:	Luka Trampuš, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Indikativni parametri					
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B, NG	02.12.25 02.12.25
Motnost	0.8	NTU		ISO 7027-1:2016, NG	02.12.25 02.12.25
Sulfat	2.8	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	03.12.25 04.12.25
Klorid	5.2	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	03.12.25 04.12.25
Aluminij	12	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.12.25 10.12.25
Natrij	3.1	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.12.25 10.12.25
Železo	54	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.12.25 10.12.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467: 1998 , NG	03.12.25 03.12.25
Kemijski parametri					
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	SIST ISO 7150-1:1996, NG	02.12.25 02.12.25
Kovine					
Mangan	1.4	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.12.25 10.12.25
Kovine in mikroelementi					
Kalcij	72	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.12.25 10.12.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kalij	0.32	#*	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.12.25 10.12.25
Magnezij	1.9		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.12.25 10.12.25
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Skupna trdota	10.5	#	°N		Izračun, NM	10.12.25 10.12.25

Kraj izvedbe preiskav:

NG - OKA Nova Gorica, Vipavska ulica 13, Nova Gorica
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Elektronsko podpisal mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 11.12.2025 09:52:36

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Lig, stanovanjska hiša št. 23
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/122297; Lab. št.: 25/7050
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 3540-0028/2024-1, z dne 30.05.2024
Mesto odvzema: Vodovod Lig-Lovišče, Lig, stanovanjska hiša št. 23, garaža, pipa na umivalniku
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 09:58

Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 13:29

Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 08.12.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	02.12.2025 03.12.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	02.12.2025 03.12.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	02.12.2025 04.12.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	02.12.2025 03.12.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	02.12.2025 04.12.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ocenjeno 1	CFU/mL	02.12.2025 05.12.2025

Analitik:

Špela Leban Stanković, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:

Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 08.12.2025 11:20:37

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.