2026.08.18 14:47:44
LUKA TRAMPUŠ
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči

Evidenčna oznaka:	2300-15/12563-26/67895
Naročnik:	OBČINA KANAL OB SOČI TRG SVOBODE 23 5213 Kanal
Naročilo:	PG-2300-15/12563-26/97490, z dne 17.02.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Skrbnik vzorca:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Nova Gorica,	18.08.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Vodooskrbovalno območje Kambreško

Številka vzorca: 26/67895

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Vzorec odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Čas odvzema: 15.07.2026 09:51

Mesto odvzema: Vodovod Kambreško, Peršeti, hišna številka 3, kuhinja, pipa na koritu

Vzorec sprejel: Luka Trampuš

Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 15.07.2026 13:17

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.07	mg/L	LOQ	/	/
pH	8.5			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	296	µS/cm		2500	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Vonj	po kloru (brez posebnosti)			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Pesticidi - organoklorni					
Alaklor	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Aldrin	<0.0012	µg/L		0.03	skladen
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		0.1	skladen
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
beta-HCH	<0.0012	µg/L		0.1	skladen
delta-HCH	<0.0018	µg/L		0.1	skladen
Dieldrin	<0.0015	µg/L		0.03	skladen
Endrin	<0.0016	µg/L		0.1	skladen
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		0.1	skladen
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		0.1	skladen
Heptaklor	<0.0027	µg/L		0.03	skladen
Izodrin	<0.0010	µg/L		0.1	skladen
Klordan	<0.0014	µg/L		0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L		0.1	skladen
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		0.1	skladen

Pesticidi - organoklorni				
o,p-DDT	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDD	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDE	<0.0009	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDT	<0.0027	µg/L	0.1	skladen
trans-Heptaklorepoksid	<0.0011	µg/L	0.03	skladen
Pesticidi - organofosforni in drugi				
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Azoksistrobin	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Bromopropilat	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diazinon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Diklofluanid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Dimetoat	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Fenitrotion	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fention	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Folpet	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Kaptan	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Mevinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
o,p-Metoksiklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Ometoat	<0.05	µg/L	0.1	skladen
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
Paration-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Permetrin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pirimikarb	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Prosimidon	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Tetradifon	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Triadimefon	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Trifluralin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Vinklozolin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski				
2,4 - DB	<0.016	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - fenoksialkanojski					
2,4,5-T	<0.010	µg/L		0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L		0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L		0.1	skladen
Bromoksinil	<0.021	µg/L		0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L		0.1	skladen
Joksinil	<0.009	µg/L		0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L		0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L		0.1	skladen
MCPP	<0.013	µg/L		0.1	skladen
Silvex	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Pesticidi - uronski					
Buturon	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Fluometuron	<0.010	µg/L		0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L		0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L		0.1	skladen
Neburon	<0.011	µg/L		0.1	skladen
Indikativni parametri					
Klorat	0.18	mg/L	ClO_3^-	0.25	skladen
Klorit	<0.05	mg/L	ClO_2^-	0.25	skladen
Motnost	<0.1	NTU		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Amonij	<0.02	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	0.33	mg/L	C	/	/
Sulfat	5.1	mg/L	SO_4^{2-}	250	skladen
Klorid	2.0	mg/L	Cl^-	250	skladen
Aluminij	29	µg/L		200	skladen
Natrij	3.3	mg/L		200	skladen
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Oksidativnost *(Permanganatni indeks (oksidativnost) *)*	<0.5	mg/L	O_2	5	skladen
Kemijski parametri					
Vinilklorid	<0.05	µg/L		0.5	skladen

Kemijski parametri					
Nitrit	<0.004	mg/L	N	0.5	skladen
Nitrat	3.7	mg/L	NO_3	50	skladen
Bromat	<3	µg/L	BrO_3	10	skladen
Cianid - prosti	<10	µg/L	CN^-	50	skladen
Fluorid	<1.0	mg/L	F	1.5	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Antimon	0.097	µg/L		10	skladen
Baker	0.007	mg/L		2	skladen
Bor	0.013	mg/L		1.5	skladen
Kadmij	0.038	µg/L		5	skladen
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen
Selen	0.14	µg/L		20	skladen
Nikelj	0.16	µg/L		20	skladen
Svinec	0.89	µg/L		10	skladen
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen
Benzen	<0.3	µg/L		1	skladen
Trihalometani (vsota)	7.1	µg/L		100	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		10	skladen
1,2-Dikloroetan	<3.0	µg/L		3	skladen
Kovine					
Uran	0.13	µg/L		30	skladen
Mangan	0.20	µg/L		50	skladen
Kovine in mikroelementi					
Kalij	0.59	mg/L		/	/
Magnezij	3.7	mg/L		/	/
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ocenjeno 9	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Organski parametri					
Bisfenol A	<0.25	µg/L		2.5	skladen
Pesticidi					
Zoksamid	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.1	µg/L		0.5	skladen

Pesticidi - triazinski in drugi				
Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Prometon	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simetrin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Terbumeton	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi in metaboliti				
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Policiklični aromatski ogljikovodiki				
Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	0.01	skladen
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri				
Skupna trdota	9.4	°N	/	/
Procesna onesnaževala				
Akrilamid	<0.03	µg/L	0.1	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-15/12563-26/67895-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-15/12563-26/67895-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/12563-26/67895-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-15/12563-26/67895-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Vodooskrbovalno območje Kambreško
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/67895
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik:	OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo:	PG-2300-15/12563-26/97490, z dne 17.02.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 254957, 15.07.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Kambreško, Peršeti, hišna številka 3, kuhinja, pipa na koritu
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 15.07.2026 09:51
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 15.07.2026 13:17
Sprejel: Luka Trampuš

Datum poročila: 18.08.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

Evidenčna oznaka: 2300-15/12563-26/67895-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Klor-prosti	0.07		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Temperatura vode	21.4		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
pH	8.5				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
	Meritev opravljena pri T = 21.4 °C					
Električna prevodnost (20°C)	296		µS/cm		ISO 7888:1985[1], na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 21.4 °C*					
Barva	brezbarvna				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Okus	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Intenziteta okusa	/				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Fenoli, ki tvorijo klorofenole	/				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Neobičajen okus	ne				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Neobičajen vonj	ne				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Intenziteta barve	/				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Usedlina	ni prisotna				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Pena	ni prisotna				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Motnost (senzorična)	ni moten				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Oljni film	ni prisoten				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Tendenca po nastajanju pene	ne				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Vonj	po kloru (brez posebnosti)				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Intenziteta vonja	rahlo				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	15.07.26 15.07.26
Pesticidi						
Pesticidi (vsota)	<0.1	**#**	µg/L		Izračun, na mestu odvzema	14.08.26 14.08.26

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Evidenčna oznaka: 2300-15/12563-26/67895-T

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 18.08.2026 14:47

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Vodooskrbovalno območje Kambreško
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/67895
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo: PG-2300-15/12563-26/97490, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Kambreško, Peršeti, hišna številka 3, kuhinja, pipa na koritu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 15.07.2026 09:51
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 15.07.2026 13:17
Sprejel: Luka Trampuš

Datum poročila: 18.08.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Acetamiprid	<0.008	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Aklonifen	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Akrilamid	<0.03		µg/L		DIN 38413-6:2007 modif. v tc.9, NM	22.07.26 22.07.26
Azinfos-etil	<0.010	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Benalaksil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Bifenoks	<0.009	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Bisfenol A	<0.25	#	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.07.26 23.07.26
Boskalid	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Bromadiolon	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	28.07.26 14.08.26
Celotni fosfor	0.2	#	mg/L	P	SIST EN ISO 6878:2004 točka 8, NG	23.07.26 24.07.26
Cibutrin	<0.002		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Cimoksanil	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Ciprodinil	<0.01		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Dibromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	29.07.26 31.07.26

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Difenokonazol	<0.009	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Diflufenikan	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Dikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	29.07.26 31.07.26
Dimetaklor	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Dimetomorf	<0.004		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Epiklorohidrin	<0.1	#	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1], NM	20.07.26 31.07.26
Epoksikonazol	<0.002		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fenazakvin	<0.009	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fenheksamid	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Fenpropidin	<0.007	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fludioksonil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Flufenacet	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Flukvinkonazol	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fluopikolid	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Flurokloridon	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fluroksipir	<0.010	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Flutriafol	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Foksim	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fosfat-orto	<0.01		mg/L	P	SIST EN ISO 6878:2004 točka 4, NG	15.07.26 15.07.26
Imidakloprid	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Izoksaflutol	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Karbendazim	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Klomazon	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Klopiralid	<0.1	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Klorantraniliprol	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Klorat	0.18		mg/L	ClO_3^-	SIST EN ISO 10304-4:2022[2], NM	21.07.26 21.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kloridazon	<0.004		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Klorit	<0.05		mg/L	ClO_2^-	SIST EN ISO 10304-4:2022[2], NM	21.07.26 21.07.26
Klorotalonil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Klortoluron-desmetil	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Klotianidin	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Krezoksim-metil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Kumafos	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Kvinoksifen	<0.002		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Mandipropamid	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Metaflumizon	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Metiokarb	<0.01		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Metolaklor-deskloro	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	28.07.26 13.08.26
Metosulam	<0.005		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Mezotrion	<0.006	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Mikrocistin LR	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-117, izdaja 1, MB	27.07.26 28.07.26
Monobromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	29.07.26 31.07.26
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Paration-etil	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	27.07.26 05.08.26
Penkonazol	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Perfluorobutanojska kislina	0.00057		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	22.07.26 23.07.26
Petoksamid	<0.021		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Pinoksaden	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Piridafention	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Piridat-M	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Propamokarb	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	28.07.26 13.08.26
Prosulfokarb	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
S-Metolaklor	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Tebukonazol	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Tepraloksidim	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Tetrakonazol	<0.009	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Tiakloprid	<0.007		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Tiametoksam	<0.004		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Tiofanat-metil	<0.06	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Tribenuron-metil	<0.06	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Trifloksistrobin	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Trikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	29.07.26 31.07.26
Vinilklorid	<0.05	#*	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1], NM	22.07.26 24.07.26
Zoksamid	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Motnost	<0.1		NTU		ISO 7027-1:2016, NG	15.07.26 15.07.26
Barva (436 nm)	<0.2		m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B, NG	15.07.26 15.07.26
Amonij	<0.02		mg/L	NH_4^+	SIST ISO 7150-1:1996, NG	15.07.26 15.07.26
Nitrit	<0.004		mg/L	N	SIST EN 26777:1996, NG	15.07.26 15.07.26
Nitrat	3.7		mg/L	NO_3^-	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	20.07.26 21.07.26
Celotni organski ogljik - TOC	0.33		mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	20.07.26 20.07.26
Bromat	<3		µg/L	BrO_3	SIST EN ISO 15061:2001, NM	21.07.26 21.07.26
Cianid - prosti	<10	#	µg/L	CN^-	ND-OKANG-129, NG	22.07.26 22.07.26
Sulfat	5.1		mg/L	SO_4^{2-}	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	20.07.26 21.07.26
Fluorid	<1.0		mg/L	F^-	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	20.07.26 21.07.26
Klorid	2.0		mg/L	Cl^-	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	20.07.26 21.07.26
Aluminij	29		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Arzen	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Antimon	0.097		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Baker	0.0070		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Bor	0.013		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Cink	42		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Kadmij	0.038		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Krom	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Selen	0.14		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Uran	0.13		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Mangan	0.20		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Molibden	0.27		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Natrij	3.3		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Nikelj	0.16		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Svinec	0.89		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Železo	<40		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Živo srebro	<0.01		µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	17.07.26 23.07.26
Benzen	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1], NM	22.07.26 24.07.26
Tribromometan (bromoform)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
Dibromoklorometan	0.7		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
Triklorometan (kloroform)	4.6		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
Bromodiklorometan	1.8		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
Trihalometani (vsota)	7.1		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	16.07.26 28.07.26
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	16.07.26 28.07.26
Tetraklorometan	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
1,2-Dikloroetan	<3.0	#	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
1,1,1-Trikloroetan	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
1,1,1,2-Tetrakloroetan	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	16.07.26 28.07.26
Benzo(a)piren	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5		mg/L	O_2	SIST EN ISO 8467: 1998 , NG	15.07.26 15.07.26
Benzo(b)fluoranten	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Benzo(k)fluoranten	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Benzo(ghi)perilen	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2[4], NG	30.07.26 30.07.26
Acenaften	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Antracen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Benzo(a)antracen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Dibenzo(a,h)antracen	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Fluoren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Fluoranten	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Krizen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Acenaftilen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Fenantren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Naftalen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Piren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	20.07.26 30.07.26
Endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
PCB - vsota	<0.0015		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Acetoklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Ametrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Atrazin	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Atrazin, Desetil-	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Bromacil	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Cianazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Heksazinon	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Metamitron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Metazaklor	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Metribuzin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Napropamid	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Prometon	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Prometrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Propazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Sebutilazin	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Sekbumeton	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Simazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Simetrin	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Terbumeton	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Terbutilazin	<0.015		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Terbutilazin-desetil	<0.004		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
2,6-Diklorobenzamid	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Azinfos-metil	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Azoksistrobin	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Bromofos-etil	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Bromopropilat	<0.01		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Demeton-S-metil	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Diazinon	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Diklobenil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Diklofluanid	<0.02	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Diklorfos	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Dimetenamid	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Dimetoat	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Disulfoton	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Etion	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Fenitrotion	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Fention	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Folpet	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 24.07.26
Forat	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Fosalon	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Fosfamidon	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Fosmet	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Kaptan	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 24.07.26
Klorbenzilat	<0.01		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Klorfenvinfos	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Klorpirifos-etil	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Klorpirifos-metil	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Malation	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Metalaksil	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Metidation	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Mevinfos	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Monokrotofos	<0.010	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
o,p-Metoksiklor	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Ometoat	<0.05	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
p,p-Metoksiklor	<0.0014		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Paration	<0.008		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Terbutrin	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Paration-metil	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Pendimetalin	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Metolaklor-ESA	<0.017		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Permetrin	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Metolaklor-OXA	<0.015	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Pirimifos-metil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pirimikarb	<0.009		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Skupna trdota	9.4	#	°N		Izračun, NM	22.07.26 22.07.26
Propikonazol	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Prosimidon	<0.007		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Tetradifon	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Kalcij	61		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Triadimefon	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Kalij	0.59		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Triazofos	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Magnezij	3.7		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	22.07.26 22.07.26
Trifluralin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Triklorfon	<0.010	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Vamidotion	<0.010	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	22.07.26 29.07.26
Vinklozolin	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	21.07.26 23.07.26
Alaklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Aldrin	<0.0012		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
alfa-endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
alfa-HCH	<0.0013		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
beta-endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
beta-HCH	<0.0012		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
delta-HCH	<0.0018		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Dieldrin	<0.0015		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Endrin	<0.0016		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
gama-HCH (Lindan)	<0.0012		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Heptaklor	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Izodrin	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Klordan	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
o,p-DDT	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
p,p-DDD	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
p,p-DDE	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
p,p-DDT	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
trans-Heptaklorepoksid	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.[5], NM	27.07.26 28.07.26
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Bromoksinil	<0.021	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Joksinil	<0.009	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
MCPP	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Silvex	<0.008	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	20.07.26 22.07.26
Buturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Fluometuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1006-15/12563-26/67895-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26
Neburon	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	22.07.26 30.07.26

[1] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s prepihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.
[2] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.
[3] Rezultat je vrednoten z uporabo zunanjega standarda.
[4] Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota): benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen in indeno (1,2,3-cd)piren.
[5] Ekstrakcija s heksanom po tč. 7.2.1, koncentriranje po tč. 7.3.2 in izračun po tč. 9.2.1.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor
NG - OKA Nova Gorica, Vipavska ulica 13, Nova Gorica

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Novo mesto

Pija Rep, univ. dipl. kem.
OKA Maribor

Vodja oddelka:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Petra Brecelj, univ.dipl.inž.živ.teh. ob 18.08.2026 14:22:16

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4006-15/12563-26/67895-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Kambreško, Peršeti
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/67895; Lab. št.: 26/4330
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo: PG-2300-15/12563-26/97490, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Kambreško, Peršeti, hišna številka 3, kuhinja, pipa na koritu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 15.07.2026 09:51
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 15.07.2026 13:24
Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 21.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	15.07.2026 16.07.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	15.07.2026 16.07.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	15.07.2026 17.07.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	15.07.2026 16.07.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	15.07.2026 17.07.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ocenjeno 9	CFU/mL	15.07.2026 18.07.2026

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 21.07.2026 10:53:29

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.