



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

Številka: 35001-625/2013-2  
Datum: 25. 03. 2014  
Datoteka: SD OPN Kanal 35001-625-2013

Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13), 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 10/04 Odl.US, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12) naslednje

**PRVO MNENJE**  
**s področja upravljanja z vodami**

**k osnutku Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Kanal ob Soči**

1. Osnutek Dopolnitev in sprememb občinskega prostorskega načrta občine Kanal ob Soči, je izdelala družba Struktura d.o.o., Šranga 34, 8216 Mirna Peč.  
Osnutek vsebuje strateški in izvedbeni del, ki sta opisana oz. prikazana v tekstualnem in grafičnem delu. Posebne smernice niso bile izdane, zato je bilo potrebno pri izdelavi osnutka OPN upoštevati Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta, ki so objavljene na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.  
Po pregledu predmetnega osnutka oz. gradiva objavljenega na spletnem stražniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor je ugotovljeno, da pri izdelavi osnutka Dopolnitev in sprememb občinskega prostorskega načrta občine Kanal ob Soči, **niso bile v celoti upoštevane Splošne smernice** s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta, ki so objavljene na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.
2. V skladu s tretjim odstavkom 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt pristojni nosilci urejanja prostora, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov občinskega prostorskega načrta na okolje z vidika njihove pristojnosti. Predmetni občinski prostorski načrt poseže na območja reke Soče, zato je ugotovljeno, **da bo navedeni plan pomembneje vplival na okolje** s stališča vpliva izvedbe plana na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

**Obrazložitev**

Družba Struktura d.o.o., Šranga 34, 8216 Mirna Peč, je po pooblastilu Občine Kanal ob Soči z vlogo številka dpU-1355\_SDOPN\_OKan, z dne 26.11.2013, ki jo je organ prejel 27.11.2013, pozvala

St, VA, JJ

U12111-SDOPN-0p2-0p3-OKan-1 mnenje-ARSO

27-03-2014 11

naslovni organ, da poda prvo mnenje s področja upravljanja z vodami, k osnutku Dopolnitev in sprememb občinskega prostorskega načrta občine Kanal ob Soči.

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) v 47a. členu določa, da nosilci urejanja prostora, podajo prvo mnenje ali je pripravljavec prostorskega akta upošteval njihove smernice in odločijo o celoviti presoji vplivov na okolje. Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/2008, 57/2012 in 100/2013) v 61. členu določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane. Po določilih petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) izda mnenje k predlogu področnega akta s področja upravljanja z vodami Agencija RS za okolje, organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Naslovni organ je ugotovil, da v predmetnem osnutku niso bile smiselno upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta, ki so objavljene na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nadaljevanju so podane bistvene ugotovitve:

Sestavni del OPN mora biti **prikaz**: poplavnih območij, vodovarstvenih območij, plazljivih, plazovitih in erozijskih območij (10. točka Splošnih smernic). Navedeno je sicer v tekstualnem delu napisano vendar pomanjkljivo, v grafičnem delu (Prikaz stanja prostora) pa teh prikazov večinoma ni.

Pri načrtovanju namenske rabe prostora je na **poplavnih območjih** potrebno smiselno upoštevati naslednja usmeritve, ki morajo biti zapisane tudi v tekstualnem delu dopolnjenega osnutka oz. predloga OPN:

- (1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.
- (2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.
- (3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
- (4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

- (5) Strokovne podlage za zmanjševanje poplavne ogroženosti se lahko izdelajo za posamezna hidrografska območja v okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za hidrografske območje na tretji ravni v skladu s predpisi o vodah.
- (6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.

Vse namenske rabe na **vodovarstvenih območjih** je treba preveriti ali so v skladu z navedenim predpisom ter vse tiste, ki niso (razen obstoječe pozidave) izločiti.

**Plazljiva območja** se na območju občine Kanal ob Soči na podlagi karte verjetnosti pojavljanja plazov (ARSO-Atlas okolja) nahajajo v vseh kategorijah verjetnosti. Navedeno je potrebno upoštevati ter v skladu z 88. členom Zakona o vodah smiselno zapisati prostorske izvedbene pogoje za ta območja, predvsem za območja srednje, velike in zelo velike verjetnosti pojavljanja plazov, v prikazu stanja prostora pa plazljiva območja prikazati, če obstaja za to primerna strokovna podlaga.

**Erozijska območja** se pojavljajo tudi na območju občine Kanal ob Soči na podlagi opozorilne karte erozije (ARSO-Atlas okolja). Opredeljena so kot območja običajnih in zahtevnih zaščitnih ukrepov. Erozijska območja je skladno z navedenim prikazom treba prikazati tudi v grafičnem delu Prikaza stanja prostora. V tekstualnem delu je potrebno v skladu z 87. členom Zakona o vodah smiselno zapisati prostorske izvedbene pogoje za ta območja, predvsem za območja zahtevnih zaščitnih ukrepov.

Zakon o vodah v 11. in 14. členu definira vodna in priobalna zemljišča ter v 37. in 201. členu navaja primere v katerih je pod pogoji poseganje na vodna in priobalna zemljišča dovoljeno. V osnutku je treba navedbo priobalnega zemljišča uskladiti z določili 14. člena Zakona o vodah. Voda 1. reda je vodotok Soča. Priobalno zemljišče na vodah 1. reda znaša 15 metrov od meje vodnega zemljišča, izven naselij pa 40 m od meje vodnega zemljišča.

Zakon o vodah v 37. in 201. členu navaja, kateri posegi so dovoljeni na vodnem in priobalnem zemljišču, zato je določila teh členov potrebno smiselno vključiti v dopolnjen osnutek oz. predlog.

Zakon o vodah v 150. členu navaja kateri posegi v prostor se lahko izvajajo le na podlagi vodnega soglasja, zato je določila tega člena potrebno smiselno vključiti v dopolnjeni osnutek oz. predlog.

Zakon o vodah v 6. poglavju govori o pridobitvi vodne pravice. Določila 125. in 136. člena, ki govorita o pridobitvi vodne pravice preko vodnega dovoljenja in koncesije, je treba smiselno vgraditi v osnutek oz. predlog. Zlasti je treba natančno opredeliti **odvzem naplavin**. Zakon o vodah v členih 72., 84., 87. in 108. členu določa pogoje o plavju, plavinah in naplavinah. Predlog je treba popraviti v skladu z določili zakonodaje s tega področja.

Vstopno-izstopna mesta na vodotokih morajo biti določena, plovni režim pa opredeljen v ustreznem občinskem aktu po predpisih o plovbi po celinskih vodah.

Osnutek Dopolnitev in sprememb občinskega prostorskega načrta občine Kanal ob Soči je izdelan pomanjkljivo, zato ga je treba sistematično in dosledno dopolniti v skladu s Splošnimi smernicami s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta, ki so objavljene na

spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje in ugotovitvami navedenimi v obrazložitvi tega dokumenta.

**Naslovni organ je na osnovi predložene dokumentacije odločil kot je razvidno iz izreka.**

Pripravila:  
mag. Florjana Ulaga  
Hidrolog II



mag. Tomaž Pogačar  
Sekretar

Vročiti:

- Struktura d.o.o. PE Škofljica, Šmarska 13, 1291 Škofljica, s povratnico;
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, po e-pošti,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, po e-pošti,
- ARSO, Oddelek povodja reke Soče, po e-pošti,
- spis, tu.

