

	<p>infuzije,..)</p> <ul style="list-style-type: none"> • maska IIR + vizir / očala in predpasnik, • preiskovalne rokavice 	
Zdravstveni dom	<p>Vstopne ambulante za Covid-19, pri jemanju brisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FFP3, • očala, ki tesnijo, • zaščitni plašč / kombinezon, • nitrilne rokavice. <p>Pri pregledu pacienta malo verjetno za Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maska IIR + vizir / očala • predpasnik, • preiskovalne rokavice 	Oprema, razen rokavic, se ne menja za vsakim bolnikom. Celoten delovni čas (8ur) se lahko uporablja eno opremo, če si jo v času odmora pravilno sleče in nato po pravilnem postopku obleče (sicer vsaj 4 ure en zaščitni komplet)
	<p>Administrativne ambulante v ZD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ob rednem delu ne potrebujejo posebne dodatne zaščitne opreme; 	V administrativnih ambulantah je mišljena oskrba bolnikov s posveti po telefonu.
Nujna medicinska pomoč	<p>Za vse nujne intervencije mobilnih enot na terenu, za prevoze pacientov s Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FFP2/3, • očala, ki tesnijo, • zaščitni plašč ali kombinezon , • nitrilne rokavice. <p>Za prevoze bolnikov in oskrbo bolnikov na domu, malo verjetno za Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolnik dobi masko, • Reševalec/zdravnik ima masko IIR z vizirjem, v primeru lažjih posegov pri bolniku uporabi zaščitni plašč in nitrilne rokavice <p>Za prevoze bolnikov brez Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirurška maska <p>Čiščenje/razkuževanje vozila mora biti izvedeno po vnaprej pripravljenem protokolu</p>	V primeru kritičnega posega pri bolniku (intubacija, inhalacije...) mora reševalec / zdravnik uporabiti FFP3
Zobozdravstvo	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2/3, • vizir (če vizirja ni, očala, ki tesnijo), • zaščitni plašč, • nitrilne rokavice. 	Za vstopne točke, kjer se izvajajo nujne zobozdravstvene storitve.
Zasebne zdravstvene ambulante	Velja enako navodilo kot za zdravstveni dom.	
Domovi starejših občanov	<p>Če ni pozitivnih primerov v domu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uporaba osnovne osebne varovalne opreme in delovnih oblačil • kirurška maska • maska in vizir ob nastajanju aerosola <p>Če so pozitivni primeri v domu, se jih kohortno izolira in tisti, ki jih negujejo, naj uporabljajo enako opremo, kot je predvidena za bolnišnice</p>	Delo je treba organizirati tako, da osebje, ki skrbi za uporabnike z virusom SARS-CoV-19 v izolaciji, ne bo prehajalo na oddelke/sobe, kjer so nameščeni ostali uporabniki.