

1 ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA KAMNOLOME RODEŽ IN PERUNK – OSNUTEK

Na podlagi 61. člena zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNacrt (Ur.l.RS, št. 33/07) in v skladu zčlenom Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet na svoji seji dne2007 sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA KAMNOLOME RODEŽ IN PERUNK (krajše: OPPN za kamnolome Rodež in Perunk)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za kamnolome Rodež in Perunk (OPPN za kamnolome Rodež in Perunk), ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2007, št. projekta 6006.

2. člen

OPPN je prostorski akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve. OPPN je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. člen

OPPN za kamnolome Rodež in Perunk je izdelan na podlagi Programske zasnove za lokacijski načrt območja površinskih kopov Salonita Anhovo iz veljavnega planskega prostorskega akta »Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kanal ob Soči za obdobje 1986-2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Kanal ob Soči za obdobje 1986-1990, dopolnitve 2002« (Uradne objave časopis Primorske novice, št. 29/2004), smernic nosilcev urejanja prostora in strokovnih podlag.

4. člen

OPPN za kamnolome Rodež in Perunk določa:

- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta*
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev*
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave*
- rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom*
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro*

5. člen

(vsebina odloka)

Odlok o OPPN za kamnolome Rodež in Perunk vsebuje:

- 1. splošne določbe*
- 2. meja območja urejanja z oppn*
- 3. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev*
- 4. sanacija*

5. rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam, vključno z varstvom pred požarom
7. pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
8. končne določbe

6. člen (vsebina OLN)

Elaborat OPPN za kamnolome Rodež in Perunk vsebuje:

1. Tekstualni del:

- odlok o OPPN
- obrazložitev OPPN
- mnenja nosilcev urejanja prostora

2. Grafični del:

Karta 01: Izrez iz prostorskega plana občine Kanal ob Soči	M 1:7.500
Karta 02: Lega prostorske ureditve v širšem območju	M 1:7.500
Karta 03: Meja območja urejanja (podloga digitalni katastrski načrt)	M 1:2.500
Karta 04: Obstoječe stanje in meja območja urejanja (podloga geodetski posnetek)	M 1:2.500
Karta 05: Umestitev načrtovane ureditve v prostor	M 1:2.500
Karta 06: Načrt infrastrukturne ureditve	M 1:2.500

2. MEJA OBMOČJA UREJANJA Z OPPN

7. člen

1. OPPN za kamnolome Rodež in Perunk ureja območje pridobivalnega prostora Rodež in Perunk na podlagi »Programske zasnove za lokacijski načrt površinskih kopov Salonita Anhovo«. OPPN za kamnolome Rodež in Perunk ureja del območja urejanja »površinskih kopov Salonita Anhovo«, ki je določen v prostorskem planu občine.
2. OPPN za kamnolome Rodež in Perunk obsega površino 135 ha in zemljišča z naslednjimi parc. št., k.o.
3. Meja območja urejanja z OPPN je določena grafično na karti 03: Meja območja urejanja (podloga digitalni katastrski načrt) in na karti 04: Obstoječe stanje in meja območja urejanja (podloga geodetski posnetek).
4. Obstoječi objekti na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju »površinskih kopov Salonita Anhovo«, določenem v prostorskem planu občine in izven območja, ki se ureja s tem OPPN, se do sprejetja novega prostorskega akta za to območje, prostorsko urejajo s splošnim PUP Občine Kanal ob Soči.

Obrazložitev: Prostorski plan občine določa območje »površinskih kopov Salonita Anhovo«, ki obsega površino 227 ha in zajema kamnolome Rodež, Perunk in Lastivnica z okolico. Območje tega OPPN pa sedaj ureja le del območja urejanja (135 ha), ki je določen s prostorskim planom. Preostale površine, ki se zaenkrat še ne urejajo s tem OPPN, pa se do sprejetja lokacijskega načrta oz. sedaj OPPN, urejajo na podlagi veljavnega PUP za občino Kanal ob Soči.

3. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen

Območje OPPN za kamnolome Rodež in Perunk je s prostorskim planom občine namenjeno pridobivanju mineralnih surovin za proizvodnjo cementa. Osnovna namenska raba je nadzemni pridobivalni prostor.

Usmeritve iz prostorskega plana so razvidne iz grafičnega prikaza Karta 03: Izrez iz prostorskega plana občine Kanal ob Soči.

9. člen

(podrobnejša namenska raba površin)

OPPN za kamnolome Rodež in Perunk v območju urejanja določa naslednjo podrobnejšo namensko rabo:

- površine nadzemnega pridobivalnega prostora (L-LN)
- površine za proizvodnjo (L-PP)
- površine posebne rabe (L-O).

10. člen

Ureditveno območje OPPN za kamnolome Rodež in Perunk obsega naslednje ureditvene enote s podrobnejšo namensko rabo:

oznaka ureditvene enote	naziv ureditvene enote	podrobnejša namenska raba
Rodež L-LN 00	osnovna etaža pridobivalnega prostora	pridobivalni prostor (LN)
Rodež L-LN 1	pridobivalni prostor	pridobivalni prostor (LN)
Rodež L-PP	proizvodne dejavnosti kamnoloma	proizvodne površine (PP)
Rodež L-O	skladišče razstreliva	posebna raba (O)

Ureditvene enote so določene grafično na karti 05 - Umestitev načrtovane ureditve v prostor.

11. člen

(vrste dejavnosti in vrste gradbenih posegov v prostor)

OPPN določa vrste dejavnosti in vrste posegov v prostor za posamezne ureditvene enote.

12. člen

UREDITVENA ENOTA L-LN 1 - PRIDOBIVALNI PROSTOR

Na površinah pridobivalnega prostora (L-LN 1) so dopustne naslednje dejavnosti:

- raziskovanje mineralnih surovin
- pridobivanje mineralnih surovin
- obogatitev, skladiščenje (deponiranje) mineralnih surovin
- opustitev raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin
- sanacija površin
- rekreacija.

Na območju pridobivalnega prostora (L-LN 1) so dopustne naslednje vrste posegov:

1) gradnja:

- gradnja novih objektov in naprav
- dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav
- odstranitve objektov

2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti

3) vzdrževanje objektov in naprav:

- redna vzdrževalna dela
- investicijska vzdrževalna dela
- vzdrževalna dela v javno korist

4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov

5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetska omrežja in naprave, omrežja in naprave za zveze).

13. člen

UREDITVENA ENOTA L-LN 00 - OSNOVNA ETAŽA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA

V ureditveni enoti osnovna etaža pridobivalnega prostora (L-LN 00) so dopustne naslednje dejavnosti:

- raziskovanje mineralnih surovin*
- pridobivanje mineralnih surovin*
- obogatitev, skladiščenje (deponiranje) mineralnih surovin*
- opustitev raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin*
- sanacija površin*
- rekreacija*

in naslednje dopolnilne dejavnosti:

- predelava mineralnih surovin*
- proizvodnja betona in izdelkov iz betona*
- obdelava naravnega in umetnega kamna*
- proizvodnja agregatov za cestne ustroje*
- reciklaža gradbenih odpadkov*
- reciklaža lesnih odpadkov*
- trgovina gradbenega materiala*
- proizvodnja solarne električne energije.*

V ureditveni enoti osnovna etaža pridobivalnega prostora (L-LN 00) so dopustne naslednje vrste posegov:

1) gradnja:

- gradnja novih objektov in naprav*
- dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav*
- odstranitve objektov*

2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti

3) vzdrževanje objektov in naprav

- redna vzdrževalna dela*
- investicijska vzdrževalna dela*
- vzdrževalna dela v javno korist*

4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov

5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetska omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).

14. člen

UREDITVENA ENOTA L-PP - PROIZVODNE DEJAVNOSTI KAMNOLOMA

V ureditveni enoti za proizvode dejavnosti kamnoloma (L-PP) so dopustne naslednje dejavnosti:

- obogatitev in predelava mineralnih surovin*
- proizvodne dejavnosti kamnoloma*
- poslovni prostori osnovne dejavnosti*
- in naslednje dopolnilne dejavnosti:*
- proizvodnja betona in izdelkov iz betona*
- proizvodnja agregatov za cestne ustroje*
- obdelava naravnega in umetnega kamna*
- reciklaža gradbenih odpadkov*
- reciklaža lesnih odpadkov*
- proizvodnja solarne električne energije*
- trgovina na debelo z gradbenim materialom*
- poslovni prostori dopolnilnih dejavnosti*

V ureditveni enoti za proizvedene dejavnosti kamnoloma (L-PP) so dopustne naslednje vrste posegov:

1) gradnja:

- *gradnja novih objektov*
- *dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav*
- *odstranitve objektov*

2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti

3) vzdrževanje objektov:

- *redna vzdrževalna dela*
- *investicijska vzdrževalna dela*
- *vzdrževalna dela v javno korist*

4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov v zvezi z dejavnostjo

5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetska omrežja in naprave, omrežja in naprave za zveze)

6) ureditve vodotokov.

15. člen

UREDITVENA ENOTA L-O – SKLADIŠČE RAZSTRELIVA

V ureditveni enoti skladišče razstreliva (L-O) so dopustne naslednje vrste dejavnosti: skladiščenje razstreliva.

V ureditveni enoti skladišče razstreliva (L-O) so dopustne naslednje vrste posegov:

1) gradnja:

- *gradnja novih objektov*
- *dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav*
- *odstranitve objektov*

2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti

3) vzdrževanje objektov:

- *redna vzdrževalna dela*
- *investicijska vzdrževalna dela*
- *vzdrževalna dela v javno korist*

4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov

5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetska omrežja in naprave, omrežja in naprave za zveze).

16. člen

(javno dostopne površine)

Območje pridobivalnega prostora je ograjeno in dostopno samo pod pogoji upravljalca kamnoloma. V območju OPPN ni javno dostopnih površin

Dostopi na zasebna gozdna in kmetijska zemljišča v območju urejanja, so do začetka izkoriščanja mineralnih surovin, možni preko pridobivalnega prostora pod pogoji upravljalca kamnoloma.

Dostopi na zasebne gozdne parcele na obrobju OPPN so urejeni po gozdnih cestah izven pridobivalnega prostora.

17. člen

(gradbene parcele)

Gradbena parcela mora zagotavljati normalno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom, komunalnimi in energetske priključki.

Gradbene parcele za obstoječe objekte in naprave so določene grafično na karti 05 - Umestitev načrtovane ureditve v prostor.

Novim objektom in napravam se določi gradbena parcela na podlagi velikosti stavbišča in funkcionalnega zemljišča. Širina funkcionalnega zemljišča za stavbe z višino do 10 m znaša min. 4m, za stavbe z višino nad 10m pa znaša min. 6m. Funkcionalno zemljišče mora imeti tudi dovoz v širini min 6m.

Gradbene parcele za dopolnilne dejavnosti in objekte v ureditveni enoti L-LN 00 - osnovna etaža pridobivalnega prostora, morajo zagotavljati vse potrebe za rabo in vzdrževanje objektov in naprav, vključno s parkiranjem.

18. člen

(oblikovanje objektov)

Tlorisni in višinski gabariti objektov niso omejeni in se določijo glede na tehnološke zahteve oz. potrebe dejavnosti.

4. SANACIJA

19. člen

(sanacija kamnoloma)

Po zaključenem izkoriščanju višjeležečih teras in drugih površin se za posamezna zaokrožena območja izdela sanacijski načrt. Sanacija mora biti izvedena tako, da se

- odkopne terase se preoblikujejo sorodno naravnim geomorfološkim oblikam okoliškega terena*
- oblikujejo manjše etaže z višino do 10m*
- horizontalni deli teras se nasujejo z materialov, ki ustvari rodovitno podlago,*
- uporabi avtohtono rastlinje in drevesa za ozelenitev in pogozdovanje.*

Posamezni deli odkopnih teras kamnoloma z opuščenim izkoriščanjem se lahko uredijo za interpretacijo narave.

5. ETAPNOST

20. člen

Izkoriščanje mineralnih surovin se praviloma izvaja od zgoraj navzdol. Območja in zaporedje izkoriščanja se lahko prilagaja sestavi mineralne surovine in lahko odstopa od sistema "od zgoraj navzdol".

Območje ureditvene enote L-LN 00 se postopno širi z napredovanjem izkoriščanja in širjenjem osnovne taže, pri tem mora biti zagotovljen odmik 30m ureditvene enote od roba odkopne terase.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

21. člen

(zeleni zaščitni pas)

Pridobivalni prostor in novi objekti morajo biti odmaknjeni od meje območja urejanja z OPPN najmanj 20 m.

V tem območju - zelenem zaščitnem pasu, gradnja objektov in naprav ter izkoriščanje ni dopustno, razen .

22. člen

(varstvo vodnih virov)

OPPN leži v območju III. varstvenega pasu vodnega vira. Varstvo se izvaja na podlagi veljavnih predpisov.

23. člen
(varstvo tal in voda)

Vse objekte in naprave, kjer so urejene sanitarije ali druga uporaba tekoče vode, je potrebno priključiti na kanalizacijo za odvod odpadne vode oz. na greznico.

Meteorno vodo iz strešin objektov se odvaja v ponikovalnice.

Prometne in manipulacijske površine, parkirišča in zunanje deponije v ureditveni enoti L-PP, ki imajo izveden nepropusten zgornji ustroj (asfalt, beton) in na katerih se trajno zadržujejo vozila, morajo biti odvodnjavane preko lovilcev olj v ponikovalnice.

Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna ustrezna zunanja ureditev z dispozicijo in dejavnostjo posameznih objektov ter pripadajočo komunalno infrastrukturo. V primeru, da projektna dokumentacija teh podatkov ne vsebuje, naj se pred vsakim posegom pridobi vodno soglasje.

24. člen
(zaledne in padavinske vode)

Zaledne in padavinske voda z območja pridobivalnega prostora se pred iztokom iz osnovne etaže v vodotok uredijo preko zadrževalnika in usedalnika.

25. člen
(varstvo zraka)

Pri načrtovanju objektov in dejavnosti je upoštevati dopustne vrednosti emisij in izpustov v zrak v skladu z veljavnimi predpisi.

26. člen
(varstvo pred hrupom)

Za območje OPPN je s tem OPPN določena IV. stopnja varstva pred hrupom. V območju so dopustni posegi in dejavnosti, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. stopnjo varstva pred hrupom dopuščajo predpisi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

Imisije na objektih na obrobju OPPN se presojujejo v skladu z veljavnimi predpisi.

27. člen
(ohranjanje narave)

Za raziskovanje in naravovarstveno interpretacijo se na površinah zaključene eksploatacije lahko določijo lokacije z značilnostmi naravne vrednote. Dopustne so izvedbe enostavnih objektov in ureditev za naravovarstveno interpretacijo posameznih lokacij.

7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAM, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen

Pri urejanju območja skladišča razstreliva je upoštevati vse prostorske, gradbene in tehnične varstnostne ukrepe za skladiščenje in ravnanje z eksplozivnimi sredstvi.

29. člen
(varstvo pred požarom)

Pri urejanju in poseganju v prostor je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotavljati:

- *pogoje za varen umik ljudi in premoženja*
- *potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev*
- *prometne in delovne površine za intervencijska vozila*
- *vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.*

Za potrebe izrednih razmer se izvede dostop na JZ delu ureditvene enote L-PP proti regionalni cesti in na SV strani ureditvene enote L-LN 1 v smeri obstoječe gozdne poti, ki poteka nad kamnolomom. Dostop se uporablja samo v primeru izrednih razmer in se izvede kot utrjena površina.

8. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

30. člen

(skupne določbe)

1) Objekti in naprave v območju OPPN se priključujejo na javno gospodarsko infrastrukturo. Priključki so grafično prikazani na karti Karta 06: Načrt infrastrukturne ureditve.

2) Gospodarska infrastruktura kamnoloma (interna infrastruktura) v OPPN obsega prometne površine (ceste), vodovod, greznico, meteorno kanalizacijo, elektro omrežje, razsvetljavo posameznih objektov in naprav ter telekomunikacijsko omrežje. Interno omrežje je grafično prikazano na karti Karta 06: Načrt infrastrukturne ureditve.

3) Nova interna infrastruktura naj se izvaja v koridorjih prometnih površin, lahko pa tudi prečka posamezne površine, kadar na predvideni trasi ni prometnega koridorja. Prikazane trase posameznih vodov in lokacij objektov se lahko spreminjajo zaradi racionalnejše izrabe prostora in etapnega izvajanja načrta.

31. člen

(prometne povezave)

Območje OPPN se na severozahodu prometno navezuje na državno cesto. Priključek leži izven meje območja urejanja z OPPN (ni predmet tega OPPN).

Na jugu ureditvene enote L-LN 1 se obstoječa interna kamionska cesta nadaljuje proti kamnolomom Lastivnica in Deskle.

Vse obstoječe gozdne ceste na območju kamnoloma so interne in niso javne. Uporaba teh cest je dovoljena lastnikom zemljišč in gozdov pod pogoji upravljalca kamnoloma.

Dostop do višjeležečih gozdov izven območja kamnoloma se vrši po gozdnih cestah izven območja kamnoloma.

32. člen

(notranja prometna ureditev)

Interno prometno omrežje se v ureditveni enoti L-PP izvede z vodo-nepropustnim in protiprašnim zgornjim ustrojem povoznih površin.

Ceste v območju pridobivalnega prostora se izvedejo v skladu z zahtevami odkopa, tehnologijo odkopa in idejnim rudarskim projektom. Trase cest v območju pridobivalnega prostora s tem OPPN niso določene.

33. člen

(vodovod)

Vodovodno omrežje območja OPPN se priključuje na javno vodovodno omrežje.

Na priključni vodovod je vezano hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.

34. člen

(elektroenergetsko omrežje)

Električno omrežje v območju OPPN se lahko izvaja prostozračno ali v kabelski kanalizaciji. Posamezni objekti se priključujejo na javno električno omrežje pod pogoji upravljalca omrežja.

35. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Telefonsko omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji z navezavo na obstoječe omrežje. Posamezni objekti se priključujejo na telefonsko omrežje pod pogoji upravljalca omrežja.

36. člen

(odstranjevanje odpadkov)

Zbirno mesto za komunalne odpadke se izvede v ureditveni enoti L-PP, severno od mehanične delavnice.

9. KONČNE DOLOČBE

37. člen

Prostorski izvedbeni akt "OPPN za kamnolome Rodež in Perunk" je na vpogled na Občini Kanal ob Soči.

38. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

39. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Kanal ob Soči, dne

Župan Občine Kanal ob Soči

2 OBRAZLOŽITEV OPPN

2.1 SPLOŠNO O OPPN

OPPN je prostorski izvedbeni akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih določenih v prostorskem planu. OPPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

2.2 VSEBINA IN PREDMET UREJANJA Z OPPN KAMNOLOMI

OPPN določa prostorsko urejanje površinskega kopa – pridobivalnega prostora Rodež in Perunk. Z OPPN je določeno območje, v katerem se bo izvajalo pridobivanje, transport in bogatitev mineralnih surovin. OPPN določa tudi katere dejavnosti se poleg izkoriščanja lahko še izvajajo v območju urejanja.

OPPN za kamnolome Rodež in Perunk določa:

- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
- rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

2.3 GRAFIČNI PRIKAZI OPPN

Grafični prikazi OPPN vsebujejo:

Karta 01: Izrez iz prostorskega plana občine Kanal ob Soči	M 1:7.500
Karta 02: Lega prostorske ureditve v širšem območju	M 1:7.500
Karta 03: Meja območja urejanja (podloga digitalni katastrski načrt)	M 1:2.500
Karta 04: Obstoječe stanje in meja območja urejanja (podloga geodetski posnetek)	M 1:2.500
Karta 05: Umestitev načrtovane ureditve v prostor	M 1:2.500
Karta 06: Načrt infrastrukturne ureditve	M 1:2.500

Za grafične prikaze so uporabljene naslednje geodetske podloge:

- geodetski topografski posnetek območja, Geobiro Nova Gorica
- DKN – digitalni katastrski načrt (GU RS)
- DOF5 – digitalni ortofoto načrt (GU RS)

2.4 OPIS POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMA OPPN

Dne 20. aprila 2006 je bila v skladu z Zurep-1 izvedena i. prostorska konferenca.

Na ministrstvo za okolje in prostor je bila poslana v skladu z ZVO-1 vloga št. 21/1102-5/06 z dne 3.5.2006 z vprašanjem ali je za OLN kamnolomi potrebna celovita presoja vplivov na okolje.

Župan Občine Kanal ob Soči Miran Ipavec je dne 16.05.2006 sprejel program priprave za OLN »Površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk«, št. 3505-2/2006-1.

Program priprave je bil objavljen v Primorskih novicah.

Izdelovalec akta – planer Urbi, d.o.o. - Oblikovanje prostora (s pooblastilom župana) je poslal vloge št. 21/1103-9/06 z dne 26.5.2006 nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic.

Izdelane so bile posebne strokovne podlage za OLN za kamnolome Rodež in Perunk.

V skladu z ZPNacrt so za dokončanje OPPN potrebne še naslednje faze:

- Pripravi se okoljsko poročilo. Z dopolnjenim osnutkom OPPN se ga pošlje ministrstvu, ki v 15 dneh preveri ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi.
- Javna razgrnitev in javna obravnava: Pripravljalet s sklepom odredi javno razgrnitev in izdelovalec razgrne dopolnjeni osnutek OPPN in Okoljskega poročila. Pripravljalet obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Primorskih novicah, ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred pričetkom javne razgrnitve.
- Pripravljalet in izdelovalec organizirata v času javne razgrnitve javno obravnavo.
- V času javne obravnave Občinski svet obravnava dopolnjeni osnutek Odloka o OPPN.
- Pripravljalet v času javne razgrnitve in obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.
- Izdelovalec v sodelovanju s pripravljalcem in investitorjem strokovno preuči vse pripombe in predloge z javne razgrnitve in občinskega sveta in pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov.
- Občinski svet (druga obravnava odloka) s sklepom sprejme stališča do pripomb in predlogov.
- Izdelava predloga OPPN: Izdelovalec izdela na podlagi sprejetih stališč do pripomb predlog OPPN.
- Izdelovalec, po pooblastilu pripravljalca, posreduje predlog OPPN nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k predlogu OPPN. Prav tako se pošlje predlog OPPN tudi ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo.

- Mnenje nosilcev urejanja prostora: Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v roku 30 dni po prejemu vloge.
- Na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdelava usklajen predlog OPPN za sprejem na OS.
- Sprejem predloga OPPN: Pripravljalet posreduje usklajen predlog OPPN občinskemu svetu občine Kanal ob Soči v sprejem.
- Uradna objava: Pripravljalet objavi sprejeti odlok o OPPN v Primorskih novicah.

