

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Barva	/m	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.1	0.1						Končan
Clostridium perfringens (vkjučno s sporami)	/100mL	Mesto uporabe	1	1	0.0%	3	3	3					Končan
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Mesto uporabe	2	0	100.0%	340	338						Končan
Koliformne bakterije	/100mL	Mesto uporabe	2	2	0.0%	80	67.5	67.5					Končan
Motnost	NTU	Mesto uporabe	2	1	50.0%	4.6	2.9	4.6					Končan
Okus		Mesto uporabe	2	0	100.0%								Končan
Preostali prosti klor	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.025	0.025						Končan
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	°C	Mesto uporabe	2	0	100.0%	20.5	13.95						Končan
Vonj		Mesto uporabe	2	0	100.0%								Končan
pH vrednost		Mesto uporabe	2	0	100.0%	7.8	7.95						Končan
Število kolonij pri 22°C	/mL	Mesto uporabe	2	0	100.0%	300	300						Končan
Število kolonij pri 36°C	/mL	Mesto uporabe	2	1	50.0%	300	164.5	300					Končan

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Enterokoki	/100mL	Mesto uporabe	2	2	0.0%	80	42.5	42.5					Končan
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Mesto uporabe	2	2	0.0%	51	39	39					Končan

